

आज मिति २०८२ साल आषाढ महिनाको २९ गतेका दिन आ.व. २०८२/०८३ को जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, दाङका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्णप्रसाद लम्सालज्यूको अध्यक्षतामा तपसील बमोजिमका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा यस दाङ जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी देहायबमोजिमका निर्णयहरू गरियो। (साविकको स्वरूप नियमावली २०६४ (योद्यो स्वीकार्य, २०८२ स्वीकृत) को नियम १४८ बमोजिम)

- उपस्थिति
- १) श्री कृष्ण प्रसाद लम्साल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष
 - २) श्री नित्यानन्द सुवेदी, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति -सदस्य
 - ३) श्री सावित्री श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय अधिकारी -सदस्य
 - ४) श्री मोहन कुमार जैसवाल, प्रमुख कोष नियन्त्रक -सदस्य
 - ५) श्री बसन्त जोशी, अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ
 - ६) श्री प्रविण भण्डारी, अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ -सदस्य
 - ७) श्री मनिष कुमार अर्याल, का.प्र., सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय -सदस्य सचिव


आमन्त्रित


- १) युवराज पाँडेल - इन्जिनियर महाकाण्डा प्रमुख चौ. उ. म. न. प. य. म. न.
- २) कृष्ण बहादुर नि.क. - सि.डि.इ. (सि.प्र.) ज. तथा सि. वि. डि. का. दाङ.
- ३) रामकाठ प्रसाद गुप्ता - इन्जिनियर महाकाण्डा, सि. वि. डि. का. दाङ.
- ४) दौपाराम जोशी सा. प्र. कृषि साकरी दुधारी लिमिटेड घोराही
- ५) ईश्वरी प्रसाद देवकोटा नि. का. प्रमुख लहरी विकास तथा अवन कार्यालय घोराही
- ६) प्रवीण झात्र, सि. डि. ई. (कार्यलय प्रमुख) संविद्य शहरी विकास तथा अवन निर्माण कार्यालय दाङ.
- ७) सुनिल कुमार थापा, ई. रवापानी तथा सरसामग्र कार्यालय, दाङ.
- C, युवराज ताम्बिरे कृषि महाविद्यालय, कृषि शास्त्र विभाग, दाङ.
- ८) इ. अजु सुवेदी, सडक डिभिजन दाङ.
- ९०) इ. सुभन लाल, सामाजिक कार्यालय दाङ.
- ९१) डा. प्रलम्बा विष्ट, व. प. वि. डा. मन्थली श. तथा प. व. वि. के.
- ९२) कृष्ण न्यौपानी, पशु रोग अधिकारी, मन्थली अस्पताल तथा पशु विभाग
- ९३) इ. विवाला व्याकुल, नैजहा घोराही वि. ब्यूरो
- ९४) इ. दोप बहादुर खत्री, आयोजना प्रमुख, लहरी दाङ. उपत्यका सिंचाइ आयोजना


निर्णयहरु:


सुदकारको


आ.व. २०८२/०८३ को जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मूल्यवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरु, आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेट, छिमेकी जिल्ला बाँके, रुपन्देही इत्यादिको दररेटहरुको सान्दर्भिक ब्याख्या, जिल्लाभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न फर्म/कम्पनी/संघ/संस्थाहरुबाट पेश हुन आएको मूल्यसूची, सम्बद्ध सरकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरु जस्तै उद्योग वाणिज्य संघ निर्माण व्यवसायी संघ आदिबाट प्राप्त मूल्यसूची र विवरण समेतका आधारमा विस्तृत छलफल भई यस जिल्लाको आ.व. २०८२/०८३ का निम्ति तपशिल बमोजिम श्रमिक एवं सामग्रीहरुको दररेट निर्धारण गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
















२०८२/०८३



आ.व. २०८२/ ०८३ को जिल्ला दररेट
(स्वीकृत मिति: २०८२।०३।२९)



जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ



निर्णय नं. १

आ.व.०८२/०८३ को लागि श्रमिकहरूको ज्याला दररेट ।

सि.नं.	कामदारको किसिम	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०८२/८३ को प्रस्तावित दररेट
१	दक्ष सिकमी, नकमी, डकमी	प्रति दिन	९३५/००	१०००/००	१०००/००
२	अदक्ष कुल्ली र ज्यामी	प्रति दिन	६२०/००	६७०/००	६७०/००
३	ज्यामी नाईके	प्रति दिन	६२५/००	६७०/००	६७०/००
४	भंगिया	प्रति दिन	६२०/००	६७०/००	६७०/००
५	स्प्रे म्यान	प्रति दिन	६२०/००	६७०/००	६७०/००
६	स्प्रे नाईके फोर म्यान	प्रति दिन	६५०/००	६९०/००	६९०/००
७	सूपरभाइजर	प्रति दिन	६५०/००	६९०/००	६९०/००
८	मिनियर सूपरभाइजर	प्रति दिन	६२५/००	७३०/००	७३०/००
९	सूपरभाइजर (असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	शुरु तलब स्केल लाई ३० ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	शुरु तलब स्केल लाई ३० ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	शुरु तलब स्केल लाई २६ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने
१०	सूपरभाइजर (सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन			
११	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ)	प्रति दिन	६९०/००	७३०/००	७३०/००
१२	नर्सरी नाईके	प्रति महिना	१३५००/००	१४३९०/००	१४३९०/००
१३	लेन्थ म्यान	प्रति दिन	६२०/००	६७०/००	६७०/००
१४	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने दक्ष श्रमिक । क्ल्याटर, फायरम्यान, टनेल श्रमिक, रेडियोधर्मी विकिरण मा काम गर्ने दक्ष श्रमिक, उच्च तापक्रममा काम गर्ने गोताखोर आदि	प्रति दिन	१०८०/००	११४०/००	११४०/००
१५	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने अदक्ष श्रमिक । क्ल्याटर, फायरम्यान, टनेल श्रमिक, रेडियोधर्मी विकिरण मा काम गर्ने अदक्ष श्रमिक, उच्च तापक्रममा काम गर्ने आदि	प्रति दिन	७३०/००	८१०/००	८१०/००
१६	सामाजिक परिचालक	प्रति दिन	६१०/००	६८०/००	६८०/००
१७	कडा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६१०/००	६८०/००	६८०/००
१८	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६२०/००	६७०/००	६७०/००
१९	चेन म्यान , स्टाफ म्यान	प्रति दिन	६२०/००	६७०/००	६७०/००
२०	सभै हेलपर	प्रति दिन	६२०/००	६७०/००	६७०/००
२१	फलम्बर (दक्ष)	प्रति दिन	६६०/००	७००/००	७००/००
२२	डिजल पम्पसेट हेलपर र सबारी साधन हेलपर	प्रति दिन	६२०/००	६७०/००	६७०/००
२३	क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	६२०/००	६७०/००	६७०/००
२४	स्याम्पलर र खनेल	प्रति दिन	६८०/००	७२०/००	७२०/००
२५	स्यालो टयुबवेल्स जडान गर्ने हेड मिस्त्री	प्रति दिन	११३०/००	१२००/००	१२००/००
२६	स्यालो टयुबवेल्स जडान गर्ने सहायक मिस्त्री	प्रति दिन	७५५/००	७६०/००	७६०/००
२७	डांजर अप्रेटर	प्रति दिन	८२५/००	९४०/००	९४०/००
२८	विद्युत मिटर रिडर र लाइनमेन चालू वितरण लाइन (४००वोल्ट मा सुरक्षा अपनाइ पोल चढी लाइन मर्मत गर्ने सबने	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	७५०/००	८००/००	८००/००
२९	कुनै पद सरह भनी किटान गरिएकोमा काममा लगाउदा उक्त पदले पाउने शुरु तलब स्केललाई कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राख्ने, दैनिक र ज्यालादारीको हकमा शुरु तलब स्केललाई २६ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. On the right, there is a blue circular stamp of the Government of Nepal, Ministry of Labour, with the text 'प्रशासन कार्यालय बाँके' (Administration Office, Banke).

निर्णय नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा मेशिन, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	स्थानीय निर्माण सामग्री				
१	चिमनी इटा १ नं. (२३० X ११० X ६५ मिमि)	प्रति हजार	१३६००१००	१३६००१००	१३६००१००
२	चिमनी इटा २ नं.	प्रति हजार	९४००१००	९४००१००	९४००१००
३	इटाको टुक्रा	प्रति घ.मि.	२३००१००	२३००१००	२३००१००
४	ढुंगा	प्रति घ.मि.	विभागिय दररेट विश्लेषण अनुसार	विभागिय दररेट विश्लेषण अनुसार	२०००१००
५	सबवेसमा प्रयोग हुने ग्राभल	प्रति घ.मि.			९५०१००
६	बालुवा क्रसर मेशिनको (धोएको)	प्रति घ.मि.	१२००१००	१२००१००	१५५०१००
७	क्रसर मेशिनले कुटेको गिट्टि				
		१/२" (10 mm)	९००१००	९००१००	१४००१००
		३/४" (20 mm)	१०५०१००	१०५०१००	१५००१००
		१" (25 mm)	१०५०१००	१०५०१००	१५००१००
		१ 1/२" (40mm)	१०५०१००	१०५०१००	१४५०१००
८	आवश्यक मात्रामा ढुङ्गाको धुलो मिसाइएको र क्रसर मेशिनले कुटेको माटोविहीन गिट्टि (४० mm Down) सहितको बेस सामग्री	प्रति घ.मी.	९००१००	९००१००	१३५०१००
९	गिट्टि जिरा	प्रति घ.मी.	९००१००	९००१००	१४००१००
१०	ढुंगाको धुलो	प्रति घ.मी.	९००१००	९००१००	१२५०१००
११	ग्राभल (River Bed Material) स्थानीय खोलाको	प्रति घ.मि.	विभागिय नमसं अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार		
१२	सिमेन्ट पिपिसि	प्रति ब्याग	५००१००	५००१००	५१०१००
१३	सिमेन्ट ओ.पि.सि.	प्रति ब्याग	६००१००	६००१००	६१०१००
	फलाम सामग्री				
१४	फलामे छड (Fe 500)				
	क) ४ ७५ मि.मि.देखी ८ मि.मि.सम्म	प्रति क्वीन्टल	९८००१००	९८००१००	९८००१००
	ख) १० मि.मि.देखी २० मि.मि. सम्म	प्रति क्वीन्टल	९५००१००	९५००१००	९५००१००
	ग) २५ मि.मि. देखि ३२ मिमि सम्म	प्रति क्वीन्टल	९८००१००	९८००१००	९८००१००
१५	छड बाध्ने तार	प्रति क्वीन्टल	११०००१००	११०००१००	११०००१००
१६	जि.आई.तार				
	क) कमसियल ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	११५१००	११५१००	१२०१००
	ख) मिडियम ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	ग) हेभि ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१३५१००	१३५१००	१३०१००
१७	काडेतार				
	काडेतार १२ गेज (1 kg = 7 m)	प्रति के.जि.	१३५१००	१३५१००	१३५१००
१८	फलामे ग्रील जडान समेत				
	क) फल्याट ग्रील	प्रति के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	ख) सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील	प्रति के.जि.	१२५१००	१२५१००	१२५१००
१९	फलामे एगल	प्रति के.जि.	१०५१००	१०५१००	९५१००
२०	फलामे एगल, ग्रीलको गेट, बेन्च डेस्क आदि	प्रति के.जि.	१०५१००	१०५१००	१०५१००
२१	फलामे कोल्याप्सिबल गेट (चेन गेट)	प्रति के.जि.	११०१००	११०१००	११०१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
२२	फलामे गेट, (फलामे एगल र सिट प्रयोग गरी)	प्रति के.जि.	११०१००	११०१००	११०१००
२३	फलामे स्पाइरल भरेड(७५ से.मी.चौडाई)	प्रति के.जि.	१२५१००	१२५१००	१२५१००
२४	रेलिंगको लागि स्क्वाएर पाइप जडान समेत				
	a) ¾ " x ¾ " Commercial Class	प्रति र.मि.	२१०१००	२१०१००	२१०१००
	b) 1 " x 1 " Commercial Class	प्रति र.मि.	२७०१००	२७०१००	२७०१००
	c) 1½ "x1½" Commercial Class	प्रति र.मि.	२२५१००	२२५१००	२२५१००
	d) ¾ " x ¾ " Midium Class	प्रति र.मि.	२३५१००	२३५१००	२३५१००
	e) 1 " x 1 " Midium Class	प्रति र.मि.	३००१००	३००१००	३००१००
	f) 1½ "x1½" Midium Class	प्रति र.मि.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	g) ¾ " x ¾ " Heavy Class	प्रति र.मि.	२९५१००	२९५१००	२९५१००
	h) 1 " x 1 " Heavy Class	प्रति र.मि.	३६५१००	३६५१००	३६५१००
	i) 1½ "x1½" Heavy Class	प्रति र.मि.	४६०१००	४६०१००	४६०१००
२५	रेलिंगको लागि ब्लेक पाइप जडान समेत				
	a) 1 " ø Commercial class	प्रति र.मि.	२७०१००	२७०१००	२७०१००
	b) 1½ " ø Commercial class	प्रति र.मि.	३३५१००	३३५१००	३३५१००
	c) 2 " ø Commercial class	प्रति र.मि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००
	d) 1 " ø Midium class	प्रति र.मि.	३००१००	३००१००	३००१००
	e) 1½ " ø Midium class	प्रति र.मि.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	f) 2 " ø Midium class	प्रति र.मि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००
	g) 1 " ø Heavy class	प्रति र.मि.	३६०१००	३६०१००	३६०१००
	h) 1½ " ø Heavy class	प्रति र.मि.	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	i) 2 " ø Heavy class	प्रति र.मि.	६३५१००	६३५१००	६३५१००
२६	स्टेनलेस स्टील पाइप भर्याड तथा रेलिड कार्यका लागि				
	¾ " व्यास	प्रति र. मि.		२२५१००	२२५१००
	१ " व्यास	प्रति र. मि.		२६५१००	२६५१००
	१¼ " व्यास	प्रति र. मि.		३३०१००	३३०१००
	१½ " व्यास	प्रति र. मि.		४१०१००	४१०१००
	२ " व्यास	प्रति र. मि.		५३०१००	५३०१००
२७	ट्रसको लागि ब्लेक पाइप	प्रति के.जि.	११४१००	११४१००	११०१००
२८	फलामे रोलिंग सटर	प्रति के.जि.	११०१००	११०१००	१२०१००
२९	जाली				
	क) कुखुरे जाली (Chicken Wire Mesh)	प्रति व.मि.	११५१००	११५१००	११५१००
	ख) मस्क्युटो प्रुफ जाली साधारण	प्रति व.मि.	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	ग) मस्क्युटो प्रुफ जाली राम्रो	प्रति व.मि.	२६०१००	२६०१००	२६०१००
	घ) फलामे बर्फि जाली	प्रति व.मि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
	ड.) फेन्सिड. जालि (GI Wire 10 swg, mesh size 3"x3")	प्रति के.जि.	१४०१००	१४०१००	१४०१००
३०	Machine Made Heavy Coated Gabion Boxes, mesh size 10cmx12cm, mesh wire 3mm dia, selvedge wire 3.9mm dia, lacing wire 2.4mm dia	प्रति व.मि.	२८५१००	२८५१००	२८५१००
	Meccaferi Box Gabions	प्रति व.मि.	३१०१००	२९८१००	२९८१००

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	1.5x1x0.5/0	गोटा		१५६६१८	१५६६१८
	2x1x0.5/1	गोटा		२१३०१०५	२१३०१०५
	3x1x0.5/2	गोटा		३०३९१७०	३०३९१७०
	4x1x0.5/3	गोटा		३८३६३५	३८३६३५
	1.5x1x1/0	गोटा		२२७५१८२	२२७५१८२
	2x1x1/1	गोटा		३०२३८८	३०२३८८
	3x1x1/2	गोटा		४२९११७४	४२९११७४
	4x1x1/3	गोटा		५५२६१८३	५५२६१८३
३१	जियो ब्याग र जियो टेक्स्टाइल				
	Geo-Bag(Made of heavy quality,GEO-Texttile of 300 GSM) 1m*0.72m	No.	३८०१००	३८०१००	३८०१००
	Geo-textile made of heavy quality of 100 GSM	Sqm	७०१००	७०१००	७०१००
	Geo-textile made of heavy quality of 130 GSM	Sqm	८५१००	८५१००	८५१००
	Geo-textile made of heavy quality of 150 GSM	Sqm	९०१००	९०१००	९०१००
	Geo-textile made of heavy quality of 200 GSM	Sqm	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	Geo-textile made of heavy quality of 250 GSM	Sqm	१४०१००	१४०१००	१४०१००
३२	3D Semiflexible galvanized steel mat; Panel size (80x115x3000) 3D; Approximate weight 3kg/m ²	m ²			५०००१००
३३	Stainless steel binding loops; Approximate weight 6kg/bundle	bundle			२५५००१००
३४	होलफास्ट	प्रति के.जि.	९७००	९७००	९७००
३५	किलाकाटि	प्रति के.जि.	११०१००	११०१००	११०१००
३६	नटबोल्ट साधारण	प्रति के.जि.	२१५१००	२१५१००	२१५१००
३७	पेच किल्ला (१ बट्टा - १०० पीस)	प्रति बट्टा	८०१००	८०१००	८०१००
३८	जे हुक	प्रति गोटा	२२००	२२००	२२००
३९	विट्टिमिन वाशर (१ बट्टा - १०० पीस)	प्रति बट्टा	३८१००	३८१००	३८१००
४०	सुफिड नेल	प्रति के.जि.	१९०१००	१९०१००	१९०१००
४१	छेस्कीनी				
	फलामे ३"	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
	फलामे ४"	प्रति गोटा	२८१००	२८१००	२८१००
	फलामे ६"	प्रति गोटा	३४१००	३४१००	३४१००
	फलामे ८"	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६५१००
	फलामे १२"	प्रति गोटा	८७००	८७००	८७००
	आल्मनियम ३"	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
	आल्मनियम ४"	प्रति गोटा	३४१००	३४१००	३४१००
	आल्मनियम ६"	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	आल्मनियम ८"	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६५१००
	आल्मनियम १२"	प्रति गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००
४२	कच्चा				
	कच्चा ३"	प्रति गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	कच्चा ४"	प्रति गोटा	२८१००	२८१००	२८१००
	कच्चा ६"	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००
४३	हयाण्डल				
	आल्मनियम	प्रति गोटा	२८१००	२८१००	२८१००
	पिसल	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	५८१००
	फलाम	प्रति गोटा	२३१००	२३१००	२३१००

Handwritten signature
maler

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
४४	लकिंग सेट				
	स्टीलको ८"	प्रति गोटा	१६३।००	१६३।००	१६३।००
	स्टीलको १०"	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००
	स्टीलको १२"	प्रति गोटा	२१५।००	२१५।००	२१५।००
	एलूमिनियम ८"	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००
	एलूमिनियम १०"	प्रति गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००
	एलूमिनियम १२"	प्रति गोटा	२७३।००	२७३।००	२७३।००
	पीत्तलको ८"	प्रति गोटा	६५०।००	६५०।००	६५०।००
	पीत्तलको १०"	प्रति गोटा	८१८।००	८१८।००	८१८।००
	पीत्तलको १२"	प्रति गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००
४५	डोर लक (मोर्टिस लक)	प्रति गोटा	७८७।००	७८७।००	७८७।००
४६	डोर स्प्रिंग (साधारण)	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००
	" हाइड्रोलिक	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००
४७	काठ सम्बन्धी सामग्री				
	काठ (चिरानी सहित)				
	साल काठ	प्रति घ.फ.	५४००।००	५४००।००	५४००।००
	साज (अस्ना)	प्रति घ.फ.	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००
	जामुना	प्रति घ.फ.	३५६०।००	३५६०।००	३५६०।००
	सल्ला	प्रति घ.फ.	१६२०।००	१६२०।००	१६२०।००
	आंप	प्रति घ.फ.	११८५।००	११८५।००	११८५।००
	सिसौ (लोकल)	प्रति घ.फ.	३३४५।००	३३४५।००	३३४५।००
	सिसौ (जंगली)	प्रति घ.फ.	४३००।००	४३००।००	४३००।००
	दाउरा (चिरेको)	प्रति के.जि.	१२।००	१२।००	१२।००
४८	प्लाई उड (कमर्सियल)				
	४ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	२४५।००	२४५।००	२४५।००
	६ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	३७५।००	३७५।००	३७५।००
	८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	४२५।००	४२५।००	४२५।००
	१० एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	५१०।००	५१०।००	५१०।००
	१२ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	६७०।००	६७०।००	६७०।००
	१८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	७७०।००	७७०।००	७७०।००
	१९ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	८४०।००	८४०।००	८४०।००
४९	वाटर पुफ प्लाई उड				
	६ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	५८५।००	५८५।००	८००।००
	८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	६९०।००	६९०।००	
	(८-१०) एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.			११००।००
	१० एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	९००।००	९००।००	
	१२ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	१०००।००	१०००।००	१३००।००
	१८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	११७०।००	११७०।००	२०००।००
	१९ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	१२२५।००	१२२५।००	२२००।००
	सनमाइका ४" x ८"	प्रति पीस	७०।००	७०।००	७०।००
	फोर माइका	प्रति पीस	१२८०।००	१२८०।००	१२८०।००
	टिक प्लाई उड ४ मि.मि. (Natural texture)	प्रति व.मि.	३९०।००	३९०।००	३९०।००
	टिक प्लाई उड ४ मि.मि. (Simple texture)	प्रति व.मि.	३३५।००	३३५।००	३३५।००





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	हार्ड बोर्ड	प्रति व.मि.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
५०	शिक्षा सेतो		०१००		
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	५७५१००	५७५१००	५७५१००
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	६४०१००	६४०१००	६४०१००
	शिक्षा कालो (Reflection Glass)				०१००
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	१०१५१००	१०१५१००	१०१५१००
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	११५०१००	११५०१००	११५०१००
	Flooring का सामग्री				
५१	फ्लेगस्टोन ढुंगा २५ मि.मि.(१" सर्फेश ड्रेस)	प्रति व.मि.	३६५१००	३६५१००	
	१२ मि मि देखि २५ मि.मि. सम्म नकाटेको	प्रति व.मि.			५३७००
	१२ मि मि देखि २५ मि.मि. सम्म चारकुना काटेको	प्रति व.मि.			७५२१००
	२५ मि मि देखि ५० मि.मि. सम्म नकाटेको	प्रति व.मि.			६३७००
	२५ मि मि देखि ५० मि.मि. सम्म चारकुना काटेको	प्रति व.मि.			८७२१००
५२	छाना छाउने स्लेट	प्रति व.मि.	३१५१००	३१५१००	३४५१००
५३	तेराजो टाइल २० मि.मि.	प्रति व.मि.	६८५१००	६८५१००	६८५१००
५४	पोर्सिलेन ग्लेज्ड टायल (फ्लोर टायल)	प्रति व.मि.	६३०१००	६३०१००	६३०१००
५५	बोर्डर टायल (२" ८")	प्रति व.मि.	११५५१००	११५५१००	११५५१००
५६	Chequire Tiles	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	५८१००
५७	मार्बल साधारण	प्रति व.मि.	१४९०१००	१४९०१००	१४९०१००
५८	मार्बल ग्रेनाईट	प्रति व.मि.	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००
५९	मार्बल चिप्स १,२,३,४ र ० नं.	प्रति के.जि.	१९१००	१९१००	१९१००
६०	अकजालिक एसिड	प्रति के.जि.	२१०१००	२१०१००	२१०१००
६१	मैन पालिस	प्रति के.जि.	७६०१००	७६०१००	७६०१००
६२	मोज्याक पल्वर	प्रति गोटा	११५१००	११५१००	११५१००
६३	मोज्याक मेशिन भाडा	प्रति दिन	५७५१००	५७५१००	५७५१००
६४	कार्वोरिन्डम ढुंगा	प्रति गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००
६५	Road Stud (2 leg)	प्रति पीस	५४५१००	५४५१००	५४५१००
६६	Road Stud Liquid	प्रति के.जि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
६७	Epoxy Bonding Agent	प्रति के.जि.	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००
६८	कंक्रीट ईटा र इन्टरलकीड टायल				०१००
	CSEB Interlocking Bricks of size (300x150x100) mm	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२१५०	२१५०	२१५०
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२३५०	२३५०	२३५०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१९१५०	१९१५०	१९१५०
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२११००	२११००	२११००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११३१००	११३१००	११३१००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३७००	३७००	३७००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७००	४७००	४७००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३१००	४३१००	४३१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३१००	६३१००	६३१००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३१००	६३१००	६३१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३१००	७३१००	७३१००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३७००	३७००	३७००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]
 [Signature]

Handwritten signature:
 [Signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७००	४७००	४७००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९९१००	९९१००	९९१००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२१००	४२१००	४२१००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४९१००	४९१००	४९१००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२१००	५२१००	५२१००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८१००	६८१००	६८१००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७११००	७११००	७११००
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९१००	५९१००	५९१००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४१००	५४१००	५४१००



 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 बाँके

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२१००	६२१००	६२१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६९१००	६९१००	६९१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२१००	७२१००	७२१००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११३१००	११३१००	११३१००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३३१००	१३३१००	१३३१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७१००	५७१००	५७१००
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८१००	६८१००	६८१००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	६७१००	६७१००	६७१००



 The bottom section of the page contains several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a blue circular official stamp of the Government of Maharashtra, District Administration, Warananagar. The stamp includes the text 'नेपाल सरकार', 'पुढ मन्त्रालय', and 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाङ' (District Administration, Warananagar).

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५००	७५००	७५००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	८१००	८१००	८१००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३००	७३००	७३००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८३००	८३००	८३००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८५००	८५००	८५००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१८००	१८००	१८००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२१००	२१००	२१००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२४००	२४००	२४००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२००	७२००	७२००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७९००	७९००	७९००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८१००	८१००	८१००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४००	७४००	७४००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८३००	८३००	८३००



 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 बाँके

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८७००	८७००	८७००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३१०।००	३१०।००	३१०।००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५००।००



 The bottom section of the page contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a blue circular stamp of the Government of Maharashtra, with the text 'महाराष्ट्र सरकार' (Government of Maharashtra), 'गृह मंत्रालय' (Home Department), and 'जिल्हा प्रशासन कार्यालय राह' (District Administration Office, Rah).

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२९९०१००	२९९०१००	२९९०१००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३६००१००	३६००१००	३६००१००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४८०१००	४८०१००	४८०१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४०५१००	४०५१००	४०५१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३८०१००	३८०१००	३८०१००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४६५१००	४६५१००	४६५१००
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			२३१७६
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			२६१९३
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			३०१४८
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			८३१८७
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			९७१९४
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१०८२५

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१०१।४४
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			११४।०४
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२३।४४
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	प्रति गोटा			५९२।६९
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			४६।१८
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			५३।९८
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			५९।३८
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५०।५२
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५९।१२
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			६४।७२
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			७७।६८
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			९४।४०
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			१०६।५६

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			९३।३७
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			११२।८९
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२७।५६
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२९।६३
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१५४।७३
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			१७४।७०
	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा			३१६।३२
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा			३८३।५२
	Porus Permeable Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा			३९०।५९
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा			४९५।६१
६९	रंगरोपन				
	इनामेल	प्रति लिटर	५२५।००	५२५।००	५२५।००
	आल्मिनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६६०।००	६६०।००	६६०।००
	स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जि.	७०।००	७०।००	७०।००
	ल्पाटिक इमल्सन (interior) एन.एस.१६१	प्रति लिटर	५२५।००	५२५।००	५२५।००
	वेदर कोट पेन्ट	प्रति के.जि.	९२५।००	९२५।००	९२५।००
	डिस्टेम्पर वासेवुल	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००
	उड प्राइमर	प्रति लिटर	३६५।००	३६५।००	३६५।००
	मेटल प्राइमर	प्रति लिटर	३६५।००	३६५।००	३६५।००
	वेदर कोट पेन्ट को अस्तर	प्रति के.जि.	३७५।००	३७५।००	३७५।००
	चूना	प्रति के.जि.	२८।००	२८।००	२८।००
	फेबीक्रोल	प्रति लिटर	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	वार्निश	प्रति लिटर	४००।००	४००।००	४००।००
	तारपिन तेल	प्रति लिटर	१४५।००	१४५।००	१४५।००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones in the center and right.



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	सफेदा	प्रति के.जि.	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	गोह रंग	प्रति के.जि.	२३१००	२३१००	२३१००
	सरेश	प्रति के.जि.	९०१००	९०१००	९०१००
	लिन्सिड आयल	प्रति लिटर	२००१००	२००१००	२००१००
	स्प्रीट	प्रति लिटर	७५१००	७५१००	७५१००
	चपरा	प्रति के.जि.	१७३५१००	१७३५१००	१७३५१००
	रेड अक्साइड	प्रति लिटर	११५१००	११५१००	११५१००
	रामरस रंग	प्रति के.जि.	२०१००	२०१००	२०१००
	खाक्सी	प्रति गोटा	५१००	५१००	५१००
	हवाइट सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३५१००	३५१००	३५१००
	वाल पुटिंग	प्रति के.जि.	६५१००	६५१००	६५१००
	ड्युरासिल पेन्ट	प्रति लिटर	२००१००	२००१००	२००१००
	एपेक्स	प्रति लिटर	६३०१००	६३०१००	६३०१००
	नेपाली थिनर्स	प्रति लिटर	७३५१००	७३५१००	७३५१००
	ब्लयाक जापान	प्रति लिटर	२१०१००	२१०१००	२१०१००
	अलकत्रा पेन्ट	प्रति लिटर	७३१००	७३१००	७३१००
७०	रोड मार्किड पेन्ट				
	Oil Base	प्रति लिटर	६१०१००	६१०१००	६१०१००
	Water base	प्रति लिटर	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	Thermoplastic Road Marking Paint	प्रति के.जि.	२१०१००	२१०१००	२५८१००
	Glass Beads	प्रति के.जि.	२६५१००	२६५१००	२६८१००
७१	छानाको काम				
	२६ गेज सादा कर्कटपाता NS हेमि (०.४१ मी मी)	प्रति व.मि.		५७५	५१०१००
	२८ गेज सादा कर्कटपाता NS हेमि (०.३१ मी मी)	प्रति व.मि.		४८०	३३०१००
	रंगिन कर्कटपाता हेभी क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.५२ मि.मि.(२४ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	१०५०१००	१०५०१००	७००१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.४१ मि.मि.(२६ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	६१८१००	६१८१००	६००१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३१ मि.मि.(२८ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	५३३१००	५३३१००	५००१००
	रंगिन कर्कटपाता मिडियम क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.५० मि.मि.(२४ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	९००१००	९००१००	६५०१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३७ मि.मि.(२६ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	५६०१००	५६०१००	५५०१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.२८ मि.मि.(२८ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	४९५१००	४९५१००	४५०१००
	रंगिन कर्कटपाता लाइट क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.४५ मि.मि.(२४ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	८००१००	८००१००	५००१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३५ मि.मि.(२६ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	५८८१००	५८८१००	४५०१००

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	रंगिन कर्कटपाता ०.२६ मि.मि.(२८ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	४६९१००	४६९१००	३९०१००
	प्लेन पाता सादा २६ गेज	प्रति व.मि.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता ०.६ मि.मि.	प्रति व.मी.	७२०१००	७२०१००	७२०१००
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता १.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	१३१०१००	१३१०१००	१३१०१००
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता २ मि.मि.	प्रति व.मी.	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता ३ मि.मि.	प्रति व.मी.	२०४५१००	२०४५१००	२०४५१००
७२	Sandwitch EPE Panel				
	40mm	व.फु.	२४५१००	२४५१००	२४५१००
	50mm	व.फु.	२८०१००	२८०१००	२८०१००
	60mm	व.फु.	३१५१००	३१५१००	३१५१००
	80mm	व.फु.	३७०१००	३७०१००	३७०१००
	100mm	व.फु.	४३०१००	४३०१००	४३०१००
७३	Fiber glass छानाको लागिAlmunium strip (25 mm x 1.5)	प्रति र.मि.	५७००	५७००	५७००
७४	Fiber glass छानाको लागि Ribet लगत	प्रति गोटा	५१००	५१००	५१००
७५	मेशिन मेड धूरी	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
७६	खापा अड्याउने हुक	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	१५१००
७७	काठको लिफ्टी ३/४ " साधारण	प्रति र.मि.	२०१००	२०१००	२०१००
७८	काठको लिफ्टी ३/४ " डेकोरेटेड	प्रति र.मि.	४५१००	४५१००	४५१००
७९	Aluminium / UPVC door window fittings				
	Aluminum fixed pannell at sliding windows of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	७०००१००	७५३२१००	७५३२१००
	Aluminum sliding windows with fixed pannell with out flymesh shutter of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	६३००१००	६७७२५०	६७७२५०
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	७४००१००	७९५५१००	७९५५१००
	Aluminum casement window of secti (54x38x1.1)	प्रति व.मी.	५७७०१००	६९९४१००	६९९४१००
	Aluminum casement door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८३००१००	८९२२५०	८९२२५०
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८९००१००	९५६७५०	९५६७५०
	Aluminum sliding windows of section (88x38x1.1)	प्रति व.मी.	६२००१००	६६६५१००	६६६५१००
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section 101x45x1.1)	प्रति व.मी.	६३५०१००	६८२६१२५	६८२६१२५
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	प्रति व.मी.	५०९११००	५४७२१८३	५४७२१८३
८०	UPVC Door and Window				






सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८३१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50)Sliding Window sash 38/62 mm,White color,net all complete inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass	प्रति व.फी.	५००१००	५००१००	५००१००
	UPVC Door 80/50 mm,Door Frame 112/42 mm,Door sash,9*100mm pannel inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.	६२०१००	६२०१००	६२०१००
	UPVC Fixed Ventilation (45*60)inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass,White color	प्रति व.फी.	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	विविध निर्माण सामग्री				
८१	५० मि.मि. गोलाइको फलामे कालो पाइपको प्रोप(३.५ मि.को लामो)	प्रति गोटा	१३५५.००	१३५५१००	१३५५१००
८२	१" स्क्वायर पाइपको रेलिंगमा साल/ सिसौको हाण्डरेल बनाई जडान गर्ने	प्रति व.मि.	१७३५.००	१७३५१००	१७३५१००
८३	३"x ४" को सिसौ काठको हैण्डरेल	प्रति र.मि.	१५७५.००	१५७५१००	१५७५१००
८४	क) ३ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको ३ वटा तेस्रो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	१२६०.००	१२६०१००	१२६०१००
८५	ख) १.५ फिट देखी २ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको २ वटा तेस्रो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	११६०.००	११६०१००	११६०१००
८६	ग) १ देखी १.५ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको एउटा तेस्रो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	१०६०.००	१०६०१००	१०६०१००
८७	ग) १ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	९७०.००	९७०१००	९७०१००
८८	लप्लाष्टिक फेल्ट (२० x १ मि.को रोल)	प्रति व.मि.	१३०.००	१३०१००	१३०१००
८९	१:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसलामा तयार गरी खट राखि १" बाक्लो लप्लाष्टरमा रुफिड टाइलको बुट्टा काट्ने सामान सहित (तयारी	प्रति व.मि.	६२०.००	६२०१००	६२०१००



 The bottom section of the page contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a blue circular official stamp of the Nepal Water Supply Corporation (NWSC) with the text 'नेपाल निकाश' (Nepal Nikaash) and 'वित्त प्रशासन कार्यालय' (Finance Administration Office) around a central emblem.

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
९०	१"x३" साइजको (१:४ भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखि बर्पातको पानी पट्टि बनाउने काम (तयारी)	प्रति र.मि.	७५.००	७५.१००	७५.१००
९१	Gypsum readymade plaster moulding (Central panel) for Architectural purpose.				
	CCR 23 (S) 490 MM DIA	प्रति गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	CCR 49 (S) 502 MM DIA	प्रति गोटा	२०७०१००	२०७०१००	२०७०१००
	CCR 49 (M) 690 MM DIA	प्रति गोटा	२३००१००	२३००१००	२३००१००
	CCR 23 (S) 794 MM DIA	प्रति गोटा	२६६०१००	२६६०१००	२६६०१००
९२	Readymade Decorative Cornices made of plaster paris .				
	a) C 331 (plain) L 2362mm X W 100mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	३००१००	३००१००	३००१००
	b) C 334 (Rose Pattern) L 2343mm X W 103mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	३२०१००	३२०१००	३२०१००
	c) C 111 (Lotus Pattern) L 2210mm X W 69mm X H 130 mm	प्रति र.मि.	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	d) CM16 L 2010mm X W 104mm X H 143 mm	प्रति र.मि.	३८०१००	३८०१००	३८०१००
९३	Plain false ceiling with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११५०१००	११५०१००	११५०१००
९४	Design false ceiling on Plain Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११९०१००	११९०१००	११९०१००
९५	Design false ceiling on Sloping Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
९६	Plaster of Paris	प्रति के.जि.	२०१००	२०१००	२०१००
९७	जीप्सम बोर्ड साधारण	प्रति व.मी.	९८०१००	९८०१००	९८०१००
९८	जीप्सम बोर्ड डिजाइन	प्रति व.मी.	११५०१००	११५०१००	११५०१००
९९	मेटालाइज्ड पोलिष्टर बोर्ड फ्ल्स सिलिंग (ल्पेन)	प्रति व.मी.	११७०१००	११७०१००	११७०१००
१००	मेटालाइज्ड पोलिष्टर बोर्ड फ्ल्स सिलिंग (डिजाइन)	प्रति व.मी.	१३३०१००	१३३०१००	१३३०१००
१०१	जिप्सम बोर्डबाट बाल प्यानलिंग	प्रति व.मी.	९५०१००	९५०१००	९५०१००
१०२	जिप्सम बोर्डबाट बाल पार्टिशन	प्रति व.मी.	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००
१०३	a) Water Proofing treatment by injection and pressure grouting system using parmagrout 500 with mixing face gray cement slurry all complete(slope roof ,sunslab basement).	प्रति व.मी.	५२०१००	५२०१००	५२०१००
	b) Membrane water proofing with fibrous sheet (including material rate all complete)	प्रति व.मी.	७५०१००	७५०१००	७५०१००
१०४	Elastomeric polymer coating all complete(roof)	प्रति व.मी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
१०५	AR coating (semi flexible polimer coating)	प्रति व.मी.	५२५१००	५२५१००	५२५१००
१०६	By applying 2 coats of permoseal all complete	प्रति व.मी.	५६०१००	५६०१००	५६०१००





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
१०७	Slab minor crack with making "V" shaped groove	प्रति व.मी.	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००
१०८	Expansion joint works -chipping and laying thermocol in the hole , masking tape on the thermocol and plaster with mixing permabond SBR or equivalent mortar up to 40 mm wide and levelling all complete	प्रति व.मि.	७५०१००	७५०१००	७५०१००
१०९	Carbon fiber UPVC Roofing sheet 3 mm	प्रति व.फि	१००१००	१००१००	१००१००
११०	Powder coating fixer	प्रति गोटा	८१००	८१००	८१००
१११	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	८१००	८१००	८१००
११२	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	७००	७००	७००
११३	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६१००	६१००	६१००
११४	Self tapping screw 1½"	प्रति गोटा	५१००	५१००	५१००
११५	Self tapping screw 1 "	प्रति गोटा	४१००	४१००	४१००
११६	UPVC ridge cover 3 '7"x2'	प्रति गोटा	८७०१००	८७०१००	८७०१००
	ग्रीकाष्ट सिमेन्ट कंक्रीट पोल, जाली				
११७	सिमेन्ट पोल सादा	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	
११८	सिमेन्ट पोल बुट्टे	प्रति गोटा	९५१००	९५१००	
११९	सिमेन्ट भेन्टीलेसन जाली	प्रति व.मि.	४९०१००	४९०१००	४९०१००
१२०	तारबारको लागि कंक्रीट पोल ४" x ४" x ६ फिट	प्रति गोटा	६९०१००	६९०१००	६९०१००
१२१	रिड कूवाको लागि ढकन (फिटिंग समेत)	प्रति गोटा	६४५१००	६४५१००	८५०१००
१२२	कूवाको रिड ०९ इन्च x ३६ इन्च (खन्ने र फिटिंग समेत)	प्रति गोटा	९००१००	९००१००	१२००१००
१२३	Readymade RCC door , window and ventilation Arch frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.	र.फि.	२५०१००	२५०१००	२५०१००
१२४	Readymade RCC door , window and ventilation frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.	र.फि.	४८०१००	४८०१००	४८०१००
१२५	सिमेन्ट एडमिक्चर				
	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति के.जि.	४५१००	४५१००	४५१००
	" " तरल (सेफक्रीट)	प्रति लिटर	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	" " " (सेफ माइट)	प्रति लिटर	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर (SILICA)	प्रति के.जि.	३९०१००	३९०१००	३९०१००
	Super Plastisizer	प्रति लिटर	११५१००	११५१००	११५१००
	विविध				
१२६	पोलिथिन व्याग कालो (3"x7")	प्रति के.जि.	२५५१००	२५५१००	२५५१००
१२७	पोलिथिन सिट ५०० गेजको	प्रति व.मि.	१३०१००	१३०१००	१३०१००
१२८	डोको	प्रति गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००
१२९	फलाम तगारो (कराई)	प्रति गोटा	२०५१००	२०५१००	२०५१००
१३०	भूस	प्रति घ.मि.	१३०१००	१३०१००	१३०१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
१३१	गोबर	प्रति घ.मि.	३९०१००	३९०१००	३९०१००
१३२	रातोमाटो	प्रति घ.मि.	३५०१००	३५०१००	३५०१००
१३३	राम्रो कमरो, सेतो माटो	प्रति के.जि.	१५१००	१५१००	१५१००
१३४	बासको डालो	प्रति गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००
१३५	बास ठूलो	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००
१३६	बास राइजोम	प्रति गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००
१३७	खरको डोरी (बाबियो)	प्रति के.जि.	६२१००	६२१००	६२१००
१३८	पराल प्रति भारी (५० के.जी.)	प्रति भारी	३००१००	३००१००	३००१००
१३९	जुट को सूतली	प्रति के.जि.	५५१००	५५१००	५५१००
१४०	बासको मान्द्रो	प्रति व.मि.	९२१००	९२१००	९२१००
१४१	खर प्रति भारी ५० के.जि. को	प्रति भारि	१५०१००	१५०१००	१५०१००
१४२	प्लाष्टिकको खाली बोरा ५० के.जी. अटाउने (नया)	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
१४३	जियो टेक्सटायल (२०० ग्राम प्रति व.मी.)	प्रति व.मि.	९०१००	९०१००	९०१००
	जियो टेक्सटायल TS(50)	प्रति व.मि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
	जियो टेक्सटायल TS(60)	प्रति व.मि.	२९०१००	२९०१००	२९०१००
१४४	टारफेल्ड रोल (१x२०) मि. (आइ एस.आइ मार्क)	प्रति व.मी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००
१४५	रबर सिल (१५० मि.मि. चाक्लो र १० मि.मि. मोटो सिचाई नहर Lining को Expansion Joint मा प्रयोग हुने (रबर सिल)	र.मि.	८१०१००	८१०१००	८१०१००
१४६	Road Stud (2 Leg)	प्रति पिस	५३०१००	५३०१००	५३०१००
१४७	Road Stud Liquid	प्रति के.जि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
१४८	Epoxi Bonding Agent	प्रति के.जि.	१८२०१००	१८२०१००	१८२०१००
१४९	Rubber seal for hydraulic gates				
	T/P type hollow bulb dam gate seal of 25mm to 50mm diameter, 10 to 20 mm stem thickness and and 75 to 200mm width.	र.मि.	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००
१५०	Spindle for gates				
	Mild steel round bars for gate size lesser than 1mx1m	प्रति के.जि.	२८०१००	२८०१००	२८०१००
	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m	प्रति के.जि.	१७०१००	१७०१००	१७०१००
	Threading of spindle bars	र.फि.	५७०१००	५७०१००	५७०१००
१५१	Gear box for gates				
	Single gear box system (including nut,bolt,bearing,grease housing, body, etc. all complete)	Set	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००
	Double gear box system (including nut, bolt, bearing, grease housing, body,gear, operating system etc. all complete)	Set	१२५०००१००	१२५०००१००	१२५०००१००
१५२	SMC Manhole Covers				
	Frame: 880mm*Cover : 700mm-Round (50 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	२५२२११००	२५२२११००	२५२२११००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Frame:725mm*Cover : 600mm-Round (40 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	१७२५७००	१७२५७००	१७२५७००
	Frame:670mm*Cover :570mm-Square (30 Ton Capacity) frame 45 mm thick cover 25 mm thick	प्रति गोटा	९२९२१००	९२९२१००	९२९२१००
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (7.5 Ton Capacity) frame 60 mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	४७७९१००	४७७९१००	४७७९१००
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (5 Ton Capacity) frame 40 mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	२४७८१००	२४७८१००	२४७८१००
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (50 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	१७६९९१००	१७६९९१००	१७६९९१००
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 28 mm thick	प्रति गोटा	९२०४१००	९२०४१००	९२०४१००
	Frame :580mm Cover:460mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 40mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	५७५२१००	५७५२१००	५७५२१००
	खानेपानीको सामग्री				
१५३	जि.आई. पाइप मिडियम क्लास NS/IS (हुलास वा सो सरह)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२१०.००	२३५१००	२३५१००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२६८.००	३००१००	३००१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४०२.००	४५०१००	४५०१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५२२.००	५८५१००	५८५१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५९९.००	६७२१००	६७२१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	८१८.००	९२०१००	९२०१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१०४४.००	११७५१००	११७५१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१२९५.००	१४६०१००	१४६०१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१९२२.००	२१७०१००	२१७०१००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२६२०.००	२९६०१००	२९६०१००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३२१६.००	३६३०१००	३६३०१००
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४८९०.००	५५२५१००	५५२५१००
१५४	जि.आई. पाईप हेभी एन.एस-१९९				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२४८.००	२८०१००	२८०१००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३१३.००	३५०१००	३५०१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४६८.००	५२५१००	५२५१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५९९.००	६७५१००	६७५१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	६९९.००	७८०१००	७८०१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१००६.००	११३५१००	११३५१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१२६०.००	१४२०१००	१४२०१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१४८३.००	१६७५१००	१६७५१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२३००.००	२५९५१००	२५९५१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२९७९.००	३३६५१००	३३६५१००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३३७८.००	३८१५१००	३८१५१००
१५५	स्टेनलेस स्टिल पाइप				
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	९००१००	९००१००	९००१००
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१३८०१००	१३८०१००	१३८०१००
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१४८०१००	१४८०१००	१४८०१००
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१७८५१००	१७८५१००	१७८५१००
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	२५१०१००	२५१०१००	२५१०१००
१५६	सकेट मिडियम क्लास				
	१/२" Ø	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	३/४" Ø	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	१" Ø	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	२" Ø	प्रति गोटा	२८७००	२८७००	२८७००
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	३" Ø	प्रति गोटा	६९०१००	६९०१००	६९०१००
	४" Ø	प्रति गोटा	१३६५१००	१३६५१००	१३६५१००
	५" Ø	प्रति गोटा	३४९०१००	३४९०१००	३४९०१००
	६" Ø	प्रति गोटा	४५८५१००	४५८५१००	४५८५१००
	८" Ø	प्रति गोटा	५७६०१००	५७६०१००	५७६०१००
१५७	जि.आई निप्पल मिडियम क्लास १५ से.मी.				
	१/२" Ø	प्रति गोटा	५२१००	५२१००	५२१००
	३/४" Ø	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	१" Ø	प्रति गोटा	९७१००	९७१००	९७१००
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	१५९१००	१५९१००	१५९१००
	२" Ø	प्रति गोटा	२००१००	२००१००	२००१००
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	२७६१००	२७६१००	२७६१००
	३" Ø	प्रति गोटा	३२३१००	३२३१००	३२३१००
	४" Ø	प्रति गोटा	४६९१००	४६९१००	४६९१००
	५" Ø	प्रति गोटा	६९२१००	६९२१००	६९२१००
	६" Ø	प्रति गोटा	७५७००	७५७००	७५७००
१५८	जि.आई.एल्वो मिडियम क्लास				
	१/२" Ø	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	३/४" Ø	प्रति गोटा	७८१००	७८१००	७८१००
	१" Ø	प्रति गोटा	१२३१००	१२३१००	१२३१००
	१ १/४" Ø	प्रति गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	१ १/२" Ø	प्रति गोटा	२६३१००	२६३१००	२६३१००
	२" Ø	प्रति गोटा	४०५१००	४०५१००	४०५१००
	२ १/२" Ø	प्रति गोटा	७६९१००	७६९१००	७६९१००
	३" Ø	प्रति गोटा	१०३६१००	१०३६१००	१०३६१००
	४" Ø	प्रति गोटा	१८६३१००	१८६३१००	१८६३१००
	५" Ø	प्रति गोटा	५९५५१००	५९५५१००	५९५५१००
	६" Ø	प्रति गोटा	६२०४१००	६२०४१००	६२०४१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	४ " Ø	प्रति गोटा	७२५३१००	७२५३१००	७२५३१००
१५९	जि.आई. इक्वेल टी मिडियम क्लास				
	½ " Ø	प्रति गोटा	७७००	७७००	७७००
	¾ " Ø	प्रति गोटा	१२३१००	१२३१००	१२३१००
	१" Ø	प्रति गोटा	१६७००	१६७००	१६७००
	१¼ " Ø	प्रति गोटा	२५७००	२५७००	२५७००
	२" Ø	प्रति गोटा	३३२१००	३३२१००	३३२१००
	२½ " Ø	प्रति गोटा	५३९१००	५३९१००	५३९१००
	३" Ø	प्रति गोटा	९७५१००	९७५१००	९७५१००
	४" Ø	प्रति गोटा	१३८९१००	१३८९१००	१३८९१००
	५" Ø	प्रति गोटा	६९०९१००	६९०९१००	६९०९१००
	६" Ø	प्रति गोटा	८००७००	८००७००	८००७००
	८" Ø	प्रति गोटा	९९०५१००	९९०५१००	९९०५१००
१६०	जि.आई. अनइक्वेल टी मिडियम क्लास				
	½ x ¾ " Ø	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००
	½ "x १" Ø	प्रति गोटा	१८२१००	१८२१००	१८२१००
	½ "x १¼" Ø	प्रति गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	½ "x १½" Ø	प्रति गोटा	३५६१००	३५६१००	३५६१००
	½ "x २" Ø	प्रति गोटा	५६८१००	५६८१००	५६८१००
	½ "x २½" Ø	प्रति गोटा	९०४५१००	९०४५१००	९०४५१००
	½ "x ३" Ø	प्रति गोटा	१४९४१००	१४९४१००	१४९४१००
	½ "x ४" Ø	प्रति गोटा	२४४८१००	२४४८१००	२४४८१००
१६१	युनियन सकेट मिडियम क्लास				
	½ " Ø	प्रति गोटा	१३३१००	१३३१००	१३३१००
	¾ " Ø	प्रति गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	१" Ø	प्रति गोटा	२४८१००	२४८१००	२४८१००
	१¼ " Ø	प्रति गोटा	३८७००	३८७००	३८७००
	१½ " Ø	प्रति गोटा	४७२१००	४७२१००	४७२१००
	२" Ø	प्रति गोटा	७९१००	७९१००	७९१००
	२½ " Ø	प्रति गोटा	१३४०१००	१३४०१००	१३४०१००
	३" Ø	प्रति गोटा	१८६७००	१८६७००	१८६७००
	४" Ø	प्रति गोटा	२५९५१००	२५९५१००	२५९५१००
१६२	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)				
	½ " Ø	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२२१००
	¾ " Ø	प्रति गोटा	३९१००	३९१००	३९१००
	१" Ø	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	१¼ " Ø	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००
	१½ " Ø	प्रति गोटा	१०३१००	१०३१००	१०३१००
	२" Ø	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	२½ " Ø	प्रति गोटा	२४९१००	२४९१००	२४९१००
	३" Ø	प्रति गोटा	३२८१००	३२८१००	३२८१००
	४" Ø	प्रति गोटा	४९९१००	४९९१००	४९९१००
	५" Ø	प्रति गोटा	६७१००	६७१००	६७१००
	६" Ø	प्रति गोटा	८४३१००	८४३१००	८४३१००
	८" Ø	प्रति गोटा	१०९४१००	१०९४१००	१०९४१००
१६३	जि.आई. रेड्यूसर सकेट				

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	½ " x ¾ " Ø	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	½ " x 1 " Ø	प्रति गोटा	९६१००	९६१००	९६१००
	½ " x 1 ¼ " Ø	प्रति गोटा	१४९१००	१४९१००	१४९१००
	½ " x 1 ½ " Ø	प्रति गोटा	१८४१००	१८४१००	१८४१००
	½ " x 2 " Ø	प्रति गोटा	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	½ " x 2 ½ " Ø	प्रति गोटा	५०२१००	५०२१००	५०२१००
	½ " x 3 " Ø	प्रति गोटा	७५४१००	७५४१००	७५४१००
	½ " x 4 " Ø	प्रति गोटा	१२२८१००	१२२८१००	१२२८१००
१६४	जि.आई.रेड्सर एल्बो (एन.एस.-३८३)				
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७६१००	७६१००	७६१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११८१००	११८१००	११८१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९५१००	३९५१००	३९५१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५९१००	७५९१००	७५९१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२३१००	१०२३१००	१०२३१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२४७१००	१२४७१००	१२४७१००
१६५	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)				
	½ " Ø	प्रति गोटा	९८०१००	९८०१००	९८०१००
	¾ " Ø	प्रति गोटा	११८५१००	११८५१००	११८५१००
	1 " Ø	प्रति गोटा	१८२५१००	१८२५१००	१८२५१००
	1 ¼ " Ø	प्रति गोटा	२७६५१००	२७६५१००	२७६५१००
	1 ½ " Ø	प्रति गोटा	३६८०१००	३६८०१००	३६८०१००
	2 " Ø	प्रति गोटा	५८२५१००	५८२५१००	५८२५१००
	2 ½ " Ø	प्रति गोटा	११०६०१००	११०६०१००	११०६०१००
	3 " Ø	प्रति गोटा	१६८३०१००	१६८३०१००	१६८३०१००
	4 " Ø	प्रति गोटा	३८३२२१००	३८३२२१००	३८३२२१००
१६६	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५२६१००	५२६१००	५२६१००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७४०१००	७४०१००	७४०१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२३१००	१०२३१००	१०२३१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२७७१००	१२७७१००	१२७७१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८११००	१६८११००	१६८११००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६८८१००	२६८८१००	२६८८१००
१६७	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६७३१००	६७३१००	६७३१००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०७६१००	१०७६१००	१०७६१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२८७१००	२२८७१००	२२८७१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०३४१००	४०३४१००	४०३४१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०५२१००	६०५२१००	६०५२१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८८०७१००	८८०७१००	८८०७१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००
१६८	ब्रास युनियन				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	½ " Ø	प्रति गोटा	३७६१००	३७६१००	३७६१००
	¾ " Ø	प्रति गोटा	६००१००	६००१००	६००१००
	१" Ø	प्रति गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००
	१¼ " Ø	प्रति गोटा	११९५१००	११९५१००	११९५१००
	१½ " Ø	प्रति गोटा	१८२४१००	१८२४१००	१८२४१००
	२ " Ø	प्रति गोटा	२०५९१००	२०५९१००	२०५९१००
	२½ " Ø	प्रति गोटा	३९४२१००	३९४२१००	३९४२१००
१६९	लफेन्ज सेट (जि.आई./एच.डि.पि.)				
	50x40 mm Ø	प्रति सेट	१३३०१००	१३३०१००	१३३०१००
	63x50mm Ø	प्रति सेट	१३३०१००	१३३०१००	१३३०१००
	75x65 mm Ø	प्रति सेट	१६०५१००	१६०५१००	१६०५१००
	90x80 mm Ø	प्रति सेट	१७६६१००	१७६६१००	१७६६१००
	110x100mm Ø	प्रति सेट	२११९१००	२११९१००	२११९१००
	125x110 mm Ø	प्रति सेट	३९०५१००	३९०५१००	३९०५१००
	150 mm Ø	प्रति सेट		४०२५.००	४०२५१००
	200 mm Ø	प्रति सेट		४६९०.००	४६९०१००
१७०	लफेन्ज सेट (जि.आई./जि.आई...)				
	50 mm Ø	प्रति गोटा		७३५१००	७३५१००
	65 mm Ø	प्रति गोटा		९२०१००	९२०१००
	80 mm Ø	प्रति गोटा	८८२१००	९२६१००	९२६१००
	100 mm Ø	प्रति गोटा	१२९५१००	१२९५१००	१२९५१००
	125 mm Ø	प्रति गोटा		१४००१००	१४००१००
	150 mm Ø	प्रति गोटा	२३५४१००	२३५४१००	२३५४१००
	200 mm Ø	प्रति गोटा	३४१३१००	३४१३१००	३४१३१००
१७१	सि.आई. स्लूड्स भल्व				
A					
	२ " Ø	प्रति गोटा		८०००१००	८०००१००
	२-१/२ " Ø	प्रति गोटा		१००००१००	१००००१००
	३ " Ø	प्रति गोटा	१५६२५१००	१६४०६२५	१६४०६२५
	४ " Ø	प्रति गोटा	१६६६५१००	१७४९८२५	१७४९८२५
	५ " Ø	प्रति गोटा	१८०५०१००	१८९५२५०	१८९५२५०
	६ " Ø	प्रति गोटा	२३०५०१००	२४२०२५०	२४२०२५०
	८ " Ø	प्रति गोटा	५३८२६१००	५६५१७३०	३९०००१००
	१० " Ø	प्रति गोटा	५७२००१००	६००६०१००	५००००१००
	१२ " Ø	प्रति गोटा	६६०००१००	६९३००१००	६६०००१००
B	सि.आई स्लूड्स भल्व Class ३००				
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			३८११०१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			५९७४०१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			६६९५०१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			९७८५०१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			११३३००१००
c	सि.आई नन रिटर्न भल्व Class ३००				
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			३६०५०१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			५६६५०१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा			६९८००१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			९२७०००१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			१२००००१००
१७२	फलामे क्ल्याम्प नटवोल्ट समेत				
	3 " Ø	प्रति गोटा	३८०१००	४००१००	४००१००
	4 " Ø	प्रति गोटा	४८०१००	५००१००	५००१००
	5 " Ø	प्रति गोटा	५८५१००	६१०१००	६१०१००
	6 " Ø	प्रति गोटा	६५०१००	६८०१००	६८०१००
	8 " Ø	प्रति गोटा	७७०१००	८१०१००	८१०१००
	10 " Ø	प्रति गोटा	८८०१००	९२०१००	९२०१००
१७३	मिरर हिटिंग ल्येट (साधारण)				
	10 " Ø		३२१२१००	३३७०१००	३३७०१००
	8 " Ø		२६५११००	२७८०१००	२७८०१००
	6 " Ø	प्रति गोटा	१३६४१००	१४३०१००	१४३०१००
	5 " Ø	प्रति गोटा	११७७००	१२४०१००	१२४०१००
	4 " Ø	प्रति गोटा	१०४३१००	११००१००	११००१००
१७४	चेकभल्व पीत्तलको				
	1/2 " Ø	प्रति गोटा	३१७००	३३०१००	३३०१००
	3/4 " Ø	प्रति गोटा	४९४१००	५२०१००	५२०१००
	1" Ø	प्रति गोटा	७०६१००	७४०१००	७४०१००
	1 1/4 " Ø	प्रति गोटा	१०५९१००	१११०१००	१११०१००
	1 1/2 " Ø	प्रति गोटा	१५६५१००	१६४०१००	१६४०१००
	2 " Ø	प्रति गोटा	२२००१००	२३१०१००	२३१०१००
१७५	ग्लोब भल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४२१००	९४२१००	९४२१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५५१००	९५५१००	९५५१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०८३१००	२०८३१००	२०८३१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०३४१००	४०३४१००	४०३४१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३७९१००	५३७९१००	५३७९१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३९५१००	७३९५१००	७३९५१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०८४२१००	२०८४२१००	२०८४२१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६३०४१००	३६३०४१००	३६३०४१००
१७६	जि.आई. हेग्जगोनल निप्पल				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७००	४०१००	४०१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३१००	७०१००	७०१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७००	९०१००	९०१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६१००	१४०१००	१४०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८१००	१८०१००	१८०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६२१००	२८०१००	२८०१००
१७७	जि.आई. टयाङ्क निप्पल				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३१००	७०१००	७०१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६१००	१४०१००	१४०१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९१००	१७०१००	१७०१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६३१००	४९०१००	४९०१००

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१७००	४४०१००	४४०१००
१७८	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)				
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८७७००	२४८७७००	२४८७७००
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५२२१००	१४५२२१००	१४५२२१००
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२१०११००	१२१०११००	१२१०११००
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११८३३१००	११८३३१००	११८३३१००
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०६७००	८०६७००	८०६७००
१७९	क्लिचिङ्ग पाउडर	प्रति गोटा	२१६१००	२१६१००	२१६१००
१८०	लिड सिसा	प्रति गोटा	३५६१००	३५६१००	३५६१००
१८१	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	प्रति गोटा	६९९१००	६९९१००	६९९१००
१८२	जेसन टुटी	प्रति गोटा	५२६१००	५२६१००	५२६१००
१८३	ब्रास टुटी लोकल	प्रति गोटा	३०९१००	३०९१००	३०९१००
१८४	जि.एम.एयर भल्म				
	१५ मि.मि.	प्रति गोटा		३७४५१००	३७४५१००
	२० मि.मि.	प्रति गोटा	५११०१००	५११०१००	५११०१००
	२५ मि.मि.	प्रति गोटा	५३७९१००	५३७९१००	५३७९१००
१८५	फलट भल्म वि.पि.टी.टाइप				
	१५ मि.मि.	गोटा	३०९३१००	३०९३१००	३०९३१००
	२० मि.मि.	गोटा	३९०११००	३९०११००	३९०११००
	२५ मि.मि.	गोटा	५११०१००	५११०१००	५११०१००
	३२ मि.मि.	गोटा	१०७५८१००	१०७५८१००	१०७५८१००
	४० मि.मि.	गोटा	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००
	५० मि.मि.	गोटा	२२८५८१००	२२८५८१००	२२८५८१००
१८६	सि.पि. एङ्गल कक् प्रिती २००१				
	१५ मि.मि.	गोटा	८८८१००	८८८१००	८८८१००
	२० मि.मि.	गोटा	९८०१००	९८०१००	९८०१००
१८७	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२				
	१५ मि.मि.	गोटा	८८८१००	८८८१००	८८८१००
	२० मि.मि.	गोटा	१०८८१००	१०८८१००	१०८८१००
	½" Ø सि.पि. पिलर कक	प्रति गोटा	८२४१००	८२४१००	८२४१००
१८८	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	८८८१००	८८८१००	८८८१००
	२० मि.मि.	गोटा	९८०१००	९८०१००	९८०१००
१८९	½" Ø सि.पि. सर्ट बडी	प्रति गोटा	८२४१००	८२४१००	८२४१००
	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	१०८८१००	१०८८१००	१०८८१००
	२० मि.मि.	गोटा	११७८१००	११७८१००	११७८१००
	½" Ø सि.पि. लंगबडी	प्रति गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
१९०	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	४०३४१००	४०३४१००	४०३४१००
	२० मि.मि.	गोटा	४४३९१००	४४३९१००	४४३९१००





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
१९१	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९६२१००	३९६२१००	३९६२१००
	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	४३०५१००	४३०५१००	४३०५१००
१९२	सि.पि. बाल मिक्चर प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	४०३४१००	४०३४१००	४०३४१००
	२० मि.मि.	गोटा	४४३९१००	४४३९१००	४४३९१००
१९३	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Co)	No	६७७६१००	६७७६१००	६७७६१००
१९४	सि.पि. स्टप कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	८०७००	८०७००	८०७००
	२० मि.मि.	गोटा	८०७००	८०७००	८०७००
१९५	१/२ " Ø सि.पि. एंगल स्टप कक	प्रति गोटा	९४९१००	९४९१००	९४९१००
१९६	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	१२३०१००	१२३०१००	१२३०१००
	२० मि.मि.	गोटा	१३४३१००	१३४३१००	१३४३१००
१९७	१/२ " Ø सि.पि. कनसीलड स्टप कक	प्रति गोटा	९६३१००	९६३१००	९६३१००
१९८	सि.पि. सिड्ड कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	२०९६१००	२०९६१००	२०९६१००
	२० मि.मि.	गोटा	२२८७००	२२८७००	२२८७००
१९९	सि.पि. निपल प्रिती				
	१५ मि.मि.छोटो	गोटा	१४७००	१४७००	१४७००
	१५ मि.मि.लामो	गोटा	२२२१००	२२२१००	२२२१००
२००	पोलिथिन फिटिङ्ग				
	११० मि.मि.एल्वो	गोटा	१०९१००	११०१००	११०१००
	७५ मि.मि.एल्वो	गोटा	८७००	९०१००	९०१००
	११० मि.मि.टी	गोटा	१५४१००	१६०१००	१६०१००
	७५ मि.मि.टी	गोटा	१४२१००	१५०१००	१५०१००
	११० मि.मि.कवेल	गोटा	१२०१००	१३०१००	१३०१००
	७५ मि.मि.कवेल	गोटा	८७००	९०१००	९०१००
२०१	पि.भि.सी.फिटिङ्ग				
	११० मि.मि.कवेल		१८३१००	१९०१००	१९०१००
	७५ मि.मि.कवेल		१२८१००	१३०१००	१३०१००
२०२	जि.आई. चेक नट				
	१५ मि.मि. व्यास		२९१००	३०१००	३०१००
	२० मि.मि. व्यास		४६१००	५०१००	५०१००
	२५ मि.मि. व्यास		६३१००	७०१००	७०१००
	३२ मि.मि. व्यास		७२१००	८०१००	८०१००
	४० मि.मि. व्यास		१२८१००	१३०१००	१३०१००
	५० मि.मि. व्यास		१६९१००	१७०१००	१७०१००
२०३	जि.आई. कस				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	८७००	९०१००	९०१००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२८१००	१३०१००	१३०१००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१९४१००	२००१००	२००१००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३५६१००	३७०१००	३७०१००





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४३७००	४६०१००	४६०१००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६५९१००	६९०१००	६९०१००
	4" CI bend	Nos.	८२२०१००	८६३०१००	८६३०१००
	6"/4" CI reducer	Nos.	५७५०१००	५७५०१००	५७५०१००
	5 ton capacity chain pulley (ISO/ISI standard)	Set	४६२००१००	४६२००१००	४६२००१००
	6"/5" reducer	Nos.	६५००१००	६५००१००	६५००१००
	6"/3" reducer	Nos.	५०००१००	५०००१००	५०००१००
	Alfa Alfa Valve	Nos.	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	Butterfly (6" dia.) valve complete set with accessories all complete	Nos.	३८०००१००	३८०००१००	३८०००१००
	3 ton capacity chain pulley (ISO/ISI standard)	Set	३२०००१००	३२०००१००	३२०००१००
	Tripod (Heavy duty 6m length) all complete	Set	४००००१००	४००००१००	४००००१००
	m.s Flange (6" dia.)	Per. No	८०००१००	८०००१००	८०००१००
	m.s. Elbow (6" dia.)	Per. No	३५३०१००	३५३०१००	३५३०१००
	m.s. Tee (6" dia.)	Per. No	५३५०१००	५३५०१००	५३५०१००
	ms. Bend (6" dia.)	Per. No	५६५०१००	५६५०१००	५६५०१००
	Solvent cement	Lit	७००१००	७००१००	७००१००
	Butterfly valve	Per. No	४५००१००	४५००१००	४५००१००
२०४	PPR पाइप - १० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.	७२१००	७२१००	७२१००
	२५ मि.मि.	र मि.	१०९१००	१०९१००	१०९१००
	३२ मि.मि.	र मि.	१७५१००	१७५१००	१७५१००
	४० मि.मि.	र मि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	५० मि.मि.	र मि.	४२६१००	४२६१००	४२६१००
	६३ मि.मि.	र मि.	६७११००	६७११००	६७११००
	७५ मि.मि.	र मि.	९३८१००	९३८१००	९३८१००
	९० मि.मि.	र मि.	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००
	११० मि.मि.	र मि.	२००२१००	२००२१००	२००२१००
२०५	PPR पाइप - १६ एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.	९८१००	९८१००	९८१००
	२५ मि.मि.	र मि.	१५३१००	१५३१००	१५३१००
	३२ मि.मि.	र मि.	२४६१००	२४६१००	२४६१००
	४० मि.मि.	र मि.	३८४१००	३८४१००	३८४१००
	५० मि.मि.	र मि.	५९६१००	५९६१००	५९६१००
	६३ मि.मि.	र मि.	९३८१००	९३८१००	९३८१००
	७५ मि.मि.	र मि.	१३३७००	१३३७००	१३३७००
	९० मि.मि.	र मि.	१९९०१००	१९९०१००	१९९०१००
	११० मि.मि.	र मि.	२८६९१००	२८६९१००	२८६९१००
२०६	PPR पाइप - २० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.	११३१००	११३१००	११३१००
	२५ मि.मि.	र मि.	१७७००	१७७००	१७७००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
		३२ मि.मि.	र मि.	२८९१००	२८९१००
		४० मि.मि.	र मि.	४४८१००	४४८१००
		५० मि.मि.	र मि.	६९२१००	६९२१००
		६३ मि.मि.	र मि.	१०९८१००	१०९८१००
		७५ मि.मि.	र मि.	१५५७००	१५५७००
		९० मि.मि.	र मि.	२२३५१००	२२३५१००
		११० मि.मि.	र मि.	३३३२१००	३३३२१००
२०७	सि.आइ.डि.एफ नन् रिटर्न सुलिस भन्व				
		२ ईन्च व्यास	गोटा	६५००१००	६५००१००
		२.५ ईन्च व्यास	गोटा	८५००१००	८५००१००
		३ ईन्च व्यास	गोटा	१०७५८१००	१०७५८१००
		४ ईन्च व्यास	गोटा	१४२५०१००	१४२५०१००
		५ ईन्च व्यास	गोटा	१७४८०१००	१७४८०१००
		६ ईन्च व्यास	गोटा	२२८५८१००	२२८५८१००
२०८	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड		गोटा		
		२०० मि.मि. व्यास	गोटा	२९५८२१००	२९५८२१००
		१५० मि.मि. व्यास	गोटा	२४२०३१००	२४२०३१००
		१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२०९६९१००	२०९६९१००
२०९	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री वेण्ड		गोटा		
		१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१६८०९१००	१६८०९१००
		१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३४४५१००	१३४४५१००
		१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१२१०११००	१२१०११००
		८० मि.मि. व्यास	गोटा	१०७५८१००	१०७५८१००
२१०	सि.आई डि .एफ फ्लो मिटर्स		गोटा		
		१५० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६७७००	८०६७७००
		१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५३७८३००	५३७८३००
		८० मि.मि. व्यास	गोटा	२६८९३००	२६८९३००
२११	सि.आई डि .एफ इक्वेल टी		गोटा		
		२०० मि.मि. व्यास	गोटा	२४२०३१००	२४२०३१००
		१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१४७९०१००	१४७९०१००
		१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२१०११००	१२१०११००
		१०० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६७७००	८०६७७००
		८० मि.मि. व्यास	गोटा	५३७९१००	५३७९१००
२१२	सि.आई डि .एफ कनेक्टीभ टपर				
		२००X१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१२१०११००	१२१०११००
		१५०X१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०७५८१००	१०७५८१००
		१५०X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१००८६१००	१००८६१००
		१२५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६७७००	८०६७७००
		१२५X८० मि.मि. व्यास	गोटा	७३९५१००	७३९५१००
		१००X८० मि.मि. व्यास	गोटा	५९९६१००	५९९६१००
२१३	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित				








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	२२५ मि.मि. व्यास	गोटा	६४५४१००	६४५४१००	६४५४१००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	४७०७००	४७०७००	४७०७००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	३७६४१००	३७६४१००	३७६४१००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२९५८१००	२९५८१००	२९५८१००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	२०९६१००	२०९६१००	२०९६१००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१३४३१००	१३४३१००	१३४३१००
	६३ मि.मि. व्यास	गोटा			९५०१००
	७५ मि.मि. व्यास	गोटा			११५०१००
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा			७७६१००
	२८० मि.मि. व्यास	गोटा			८९७९१००
२१४	Tochan wire rope & clamp 13mm dia	Rm		४३०१००	४३०१००
२१५	PVC Saddle Clamp				
	140 x 15mm dia	Pc	८२५१००	८२५१००	८२५१००
	125 x 15mm dia	Pc	७१५१००	७१५१००	७१५१००
	110 x 15mm dia	Pc	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	90 x 15mm dia	Pc	५७८१००	५७८१००	५७८१००
	75 x 15mm dia	Pc	५१२१००	५१२१००	५१२१००
	63 x 15mm dia	Pc	४७९१००	४७९१००	४७९१००
	50 x 15mm dia	Pc	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	40 x 15mm dia	Pc	४३५१००	४३५१००	४३५१००
	32 x 15mm dia	Pc	२९७००	२९७००	२९७००
२१६	HDP Adapter				
	100 mm	Pc	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	140 mm	Pc	२४२१००	२४२१००	२४२१००
	150 mm	Pc	२७५१००	२७५१००	२७५१००
२१७	HDP/HDP Tee (PN 10 or above)				
	250*250*250 mm	Pc		४९०२१००	४९०२१००
	225*225*225 mm	Pc		३९३९१००	३९३९१००
	200*200*200 mm	Pc		३६६९१००	३६६९१००
	160*160*160 mm	Pc		१६२८१००	१६२८१००
	140*140*140 mm	Pc		११५५१००	११५५१००
	125*125*125 mm	Pc		८६६१००	८६६१००
	110*110*110 mm	Pc		६९६१००	६९६१००
	90*90*90 mm	Pc		३८५१००	३८५१००
	75*75*75 mm	Pc		२४२१००	२४२१००
२१८	HDPE Reducer (PN 10 or above)				
	280*250 mm	Pc		११६६१००	११६६१००
	250*225mm	Pc		११००१००	११००१००
	225*200 mm	Pc		९३५१००	९३५१००
	200*180 mm	Pc		९००१००	९००१००
	180*160 mm	Pc		८३६१००	८३६१००
	160*140 mm	Pc		७३७००	७३७००
	140*125 mm	Pc		४९५१००	४९५१००
	125*110 mm	Pc		३८५१००	३८५१००
	110*90 mm	Pc		३३३१००	३३३१००





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	90*75mm	Pc		२२४१००	२२४१००
	75*63 mm	Pc		१६५१००	१६५१००
	63*50mm	Pc		१०७००	१०७००
२१९	HDP Bend (PN 10 or above)				
	250 mm	Pc		१८४८१००	१८४८१००
	225 mm	Pc		१७०५१००	१७०५१००
	200 mm	Pc		११६६१००	११६६१००
	180 mm	Pc		११००१००	११००१००
	160 mm	Pc		१०८९१००	१०८९१००
	140 mm	Pc		७७०१००	७७०१००
	125 mm	Pc		६०५१००	६०५१००
	110 mm	Pc		४२४१००	४२४१००
२२०	DI Pipe with double flanged 3.0m long conforming to IS-K9				
	a)250mm Dia (10" Dia)	Rm	८५६८१००	८५६८१००	८५६८१००
	b) 200mm Dia (8" Dia)	Rm	७३९५१००	७३९५१००	७३९५१००
	c) 150mm Dia (6" Dia)	Rm	६६४७००	६६४७००	६६४७००
	d) 125mm Dia (5" Dia)	Rm	५६९३१००	५६९३१००	५६९३१००
२२१	C.I Flanged bell mouth, conforming to(IS-1539)				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	१०७८०१००	१०७८०१००	१०७८०१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७७००१००	७७००१००	७७००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	५४६८१००	५४६८१००	५४६८१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	३६८५१००	३६८५१००	३६८५१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२८१२१००	२८१२१००	२८१२१००
२२२	CI Double Flanged of 90 Degree duckfoot bends with rubber ring (Conforming to IS-1538)		२४२०३१००	२४२०३१००	२४२०३१००
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	२५३००१००	२५३००१००	२५३००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	२९५८२१००	२९५८२१००	२९५८२१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	२४२०३१००	२४२०३१००	२४२०३१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२०१६९१००	२०१६९१००	२०१६९१००
२२३	MS ISOD Flangrd with nut bolts and Rubber gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	९३५०१००	९३५०१००	९३५०१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७७००१००	७७००१००	७७००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८०६७००	८०६७००	८०६७००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७९१२१००	७९१२१००	७९१२१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००
२२४	CI Mechanical coupling with rubber Ring gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	२६४००१००	२६४००१००	२६४००१००
	250mmDia(10"Dia)	Nos	२०३५०१००	२०३५०१००	२०३५०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	१४४९८१००	१४४९८१००	१४४९८१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	१२०४९१००	१२०४९१००	१२०४९१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	७०४०१००	७०४०१००	७०४०१००
	600mm Dia MS Manhole Cover	Nos	१७३८१००	१७३८१००	१७३८१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
२२५	Water Meter				
	300mm(12")Dia	Nos	१७०५००१००	१७०५००१००	१७०५००१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०८९००१००	१०८९००१००	१०८९००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८५८००१००	८५८००१००	८५८००१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७१५००१००	७१५००१००	४८०००१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	६६०००१००	६६०००१००	४०२००१००
२२६	CI Pipe with flanged set for OHT Tank conforming to NS-199 or IS-1239				
	300mm Dia (12" Dia)	Rm	२३१००१००	२३१००१००	२३१००१००
	250mm Dia (10" Dia)	Rm	१८१५०१००	१८१५०१००	१८१५०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Rm	१३२००१००	१३२००१००	१३२००१००
	150mm Dia (6" Dia)	Rm	९३५००१००	९३५००१००	९३५००१००
	125mm Dia (5" Dia)	Rm	७३७००१००	७३७००१००	७३७००१००
२२७	CI Flanged Tail piece				
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०३४०१००	१०३४०१००	१०३४०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८५५३०१००	८५५३०१००	८५५३०१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७२६००१००	७२६००१००	७२६००१००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos	३५२००१००	३५२००१००	३५२००१००
२२८	CI Double Flanged Bend				
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		१८०५०१००	१८०५०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		१६०००१००	१६०००१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		१३५००१००	१३५००१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		१२५००१००	१२५००१००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos		११५००१००	११५००१००
	80mm Dia (3" Dia)	Nos		९०००१००	९०००१००
२२९	½" Ø सि.पि. पिलर कक	प्रति गोटा	७४९१००	७४९१००	७४९१००
२३०	½" Ø सि.पि.लंगवडी	प्रति गोटा	९०९१००	९०९१००	९०९१००
२३१	½" Ø सि.पि. सर्ट वडी	प्रति गोटा	७४९१००	७४९१००	७४९१००
२३२	½" Ø सि.पि. कनसीलड स्टप कक	प्रति गोटा	८७५१००	८७५१००	८७५१००
२३३	½" Ø सि.पि. एंगल स्टप कक	प्रति गोटा	८५५१००	८५५१००	८५५१००
२३४	सि.पि. सॉपडिस (Soap Dish)	प्रति गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००
२३५	ट्वाइलेट पेपर होल्डर	प्रति गोटा	६४०१००	६४०१००	६४०१००
२३६	टाबेल रड				
	½" x 24"	प्रति गोटा	४८०१००	४८०१००	४८०१००
	½" x 18"	प्रति गोटा	४२८१००	४२८१००	४२८१००
२३७	१¼" Ø सि.पि. वेस्ट कप्लीड	प्रति गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००
२३८	१¼" Ø सि.पि. बोटल ट्रयाप	प्रति गोटा	६९५१००	६९५१००	६९५१००
२३९	फ्लोर ट्रयाप				
	4" x 2" Ø	प्रति गोटा	४१११००	४१११००	४१११००
	4" x 2 ½" Ø	प्रति गोटा	४५४१००	४५४१००	४५४१००
२४०	सि.पि. ग्रेटिंग				
	4" Ø	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	५८१००
	3" Ø	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००
	2" Ø	प्रति गोटा	४३१००	४३१००	४३१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	P Trap / S Trap.	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८००१००
२४१	Stainless steel water tank				
	Capacity 500 Lit.	प्रति गोटा		१३६५०.००	१३६५०१००
	Capacity 1000 Lit.	प्रति गोटा		२७३००.००	२७३००१००
	Capacity 1500 Lit.	प्रति गोटा		२८५४०.००	२८५४०१००
	Capacity 2000 Lit.	प्रति गोटा		३४५१०.००	३४५१०१००
	Capacity 3000 Lit.	प्रति गोटा		५१७७०.००	५१७७०१००
	Capacity 4000 Lit.	प्रति गोटा		६९०३०.००	६९०३०१००
	Capacity 5000 Lit.	प्रति गोटा		९०७१०.००	९०७१०१००
२४२	स्यनेटरी सामग्री				
	White glazed foot rest.	No	३१०१००	३१०१००	३१०१००
	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west.	No	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	Waste couplaing 32 mm	No	११०१००	११०१००	११०१००
	1.5 cm. (1/2) CP sink cock.	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cystem complete accessories.	No	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००
	10.0 ltr.PVC low level flushing cystem with complete accessories		१५००१००	१५००१००	१५००१००
	32 mmx60 mm size flushing CP pipe.	No	३००१००	३००१००	३००१००
	1.5x45 cm. (1/2" x18")PVC pipe connector.	No	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	Bracket	No	३७०१००	३७०१००	३७०१००
	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,orissa,cera or equivalent)	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००
	530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,Orissa,cera or equivalent)	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa,cera or equivalent) regular.	Set	३३००१००	३३००१००	३३००१००
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa ,cera or equivalent) constalation type,cascade type .	Set	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००
	6/3ltr.porcelain clay low level dual flushing cistem complete accessories,constelation pipe.	Set	३२००१००	३२००१००	३२००१००
	Bake lite toilet sheet cover primum	Set	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	Porcelain clay white glazed European pattern , Suction comode with sheet cover 1 piece elisa,plaza,lexigton or equivelent(american standard) cotto or equivalent	Set	८५००१००	८५००१००	८५००१००
	55x40 cm. Porclain clay oveal white glazed wash basin (Hindustan,Parryware,classica,cera or equivalent) regular.	Set	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	15 mm CP basin mixer jaquar,nova,ark or equivalent	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Porcelain clay white glazed semi paddstel wash basin (Hindware, Parryware, clasica, cera or equivalent)	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	55x40 cm. Porcelain clay white glazed wash basinl (Hindware, Parryware, clasica, cera or equivalent)	set	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	55x40 cm porcelain clay first color glazed wash basin ((Hindware, Parryware, clasica, cera or equivalent) constallation type with pedestal	No	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	40x40 cm porcelain clay whit glazed corner wash basin ((Hindware, Parryware, clasica, cera or equivalent)	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	(16"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	१५६६१००	१५६६१००	१५६६१००
	(37"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	२९५८१००	२९५८१००	२९५८१००
	46.5 x35.5 x26.5 cm. white glazed flat back urinal	Set	१६००१००	१६००१००	१६००१००
	61x41x38 cm. Large flat back white glazed urinal with bracket (Hindware, Parryware, clasica, cera or equivalent)	Set	४४००१००	४४००१००	४४००१००
	1½" ø CP bottle trap including 1½" ø PVC waste coupling.	Set	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindware or equivalent)	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	68x30 cm white glaze Division plate urinal Partition (Hindware or equivalent)	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	300 ltr. With Tubelar type solar water heater	No	५००००१००	५००००१००	५००००१००
	1 HP. Chainage pump	No	१००००१००	१००००१००	१००००१००
	0.5 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton	No	६४००१००	६४००१००	६४००१००
	1.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set	No	१२८००१००	१२८००१००	१२८००१००
	1.5HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton (ISO)	No	१९२५०१००	१९२५०१००	१९२५०१००
	2.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२६७५०१००	२६७५०१००	२६७५०१००
	3.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२७८००१००	२७८००१००	२७८००१००
	5.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	३६९००१००	३६९००१००	३६९००१००
	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) - cotto	No	१०७०१००	१०७०१००	१०७०१००
	Chrome plate toilet paper holder	No	४३५१००	४३५१००	४३५१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Recess Soap Dish (American standard) cotto	No	८००१००	८००१००	८००१००
	White glaze soap tray	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	CP Towel Rods, 1.5 x 6 cm. (1/2" x 24" American standard)	No	१६००१००	१६००१००	१६००१००
	CP soap dish	No	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	CP Towel Rods	No	५००१००	५००१००	५००१००
	CP guard rail with glass	No	५००१००	५००१००	५००१००
	Bevelled edge looking mirror	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No	५००१००	५००१००	५००१००
	Bevelled edge looking mirror European pattern	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	No	८००१००	८००१००	८००१००
	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	No	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००
	Shower rose ordinary type 5 to 10.cm.	No	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	Shower head with arm and flange	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	CP flush valve european pattern	No	३५००१००	३५००१००	३५००१००
	CP flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern.	No	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००
	15 mm fancy type bibcock heavy type	No	९१३१००	९१३१००	९१३१००
	15 mm fancy type bibcock medium	No	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	15 mm fancy type Angle valve	No	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	15 mm auto closing bibcock with areator	No	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock.	No	२३००१००	२३००१००	२३००१००
	15 mm fancy type angle valve-cotto	No	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	15 mm two way angle valve jaquar, essco or equivalent.	No	१६७०१००	१६७०१००	१६७०१००
	CP pillar cock good	No	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	CP pillar cock ordinary	No	९१०१००	९१०१००	९१०१००
	15 mm cancelled stop cock	No	१००४१००	१००४१००	१००४१००
	15 mm check valve	No	८००१००	८००१००	८००१००
	20 mm check valve	No	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	25 mm check valve	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	32 mm check valve	No	१९००१००	१९००१००	१९००१००
	40 mm check valve	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	50 mm check valve	No	४०००१००	४०००१००	४०००१००
	65 mm check valve	No	६५००१००	६५००१००	६५००१००
	80 mm check valve	No	९०००१००	९०००१००	९०००१००
	100 mm check valve with flange	No	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००
	Floor trap 11x7.5 cm. (4"x2 1/2")	No	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	CP grating 100 mm x 248 size steel dome	No	४८१००	४८१००	४८१००
	CP grating 12.5 cm. (5") ø size	No	६०१००	६०१००	६०१००
	Alumunium grating 100 mm	No	३०१००	३०१००	३०१००

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	150 mm ø cast iron pipe d/s	No	१७८५१००	१७८५१००	१७८५१००
	110 mm ø cast iron pipe d/s	No	९३६१००	९३६१००	९३६१००
	75 mm ø cast iron pipe d/s	No	७७८१००	७७८१००	७७८१००
	50 mm ø cast iron pipe d/s	No	५६२१००	५६२१००	५६२१००
	99% pure lead	No	२१४१००	२१४१००	२१४१००
	50 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	९५१००	९५१००	९५१००
	75 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	१४५१००	१४५१००	१४५१००
	110mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	२८५१००	२८५१००	२८५१००
	15.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete American	RM	११९५०१००	११९५०१००	११९५०१००
	25.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	११५४०१००	११५४०१००	११५४०१००
	35.0 ltr.wate heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१३२१०१००	१३२१०१००	१३२१०१००
	50.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१५६८०१००	१५६८०१००	१५६८०१००
	6.5 ltr. Gas geyser without celender		६०९०१००	६०९०१००	६०९०१००
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings	Set	९५००१००	९५००१००	९५००१००
	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower	No	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	Acrylic pipe shower tray 70x70 cm.(29"x29") with complete fittings.	No	४२२६१००	४२२६१००	४२२६१००
	15 mm CP bath spout european pattern	No	१५५५१००	१५५५१००	१५५५१००
	sensor mixer for basin(battry oprating)	No	२१५००१००	२१५००१००	२१५००१००
	sink mixture complete set	No	२०६२१००	२०६२१००	२०६२१००
	CI cover 45x45 cm.(18"x18")	No	२४००१००	२४००१००	२४००१००
	CI cover 22"x22"	No	२४२०१००	२४२०१००	२४२०१००
	½" push valve	No	९५०१००	९५०१००	९५०१००
	Spreader	No	४००१००	४००१००	४००१००
	Motor start swich (Crompton)	No	३५००१००	३५००१००	३५००१००
	Prassure senser swich (Italian)	No	३९००१००	३९००१००	३९००१००
	Fire post complete set	No	२७२१४१००	२७२१४१००	२७२१४१००
	Uroguard water purification set(1 ltr. Per minute)	No	२००००१००	२००००१००	२००००१००
	Grad bar American standard	Set	४३४३१००	४३४३१००	४३४३१००
	5 kg extionguisher ABC type minimax	No	५५००१००	५५००१००	५५००१००
	Angle cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or eqivalent)	No			
	Bib cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or eqivalent)	No	१०३७०४	१०३७०४	१०३७०४
	Long body (Royal, Excel, Anova, Corsa or eqivalent)	No	१०३७०४	१०३७०४	१०३७०४
	Long Nose(Royal, Excel, Anova, Corsa or eqivalent)	No	११५७१०	११५७१०	११५७१०



नवल सरकार
 मह मन्त्रालय
 किल्ला प्रशासन कार्यालय
 काठ

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Concealed cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११६५१८०	११६५१८०	११६५१८०
	Sink cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१४३५१५०	१४३५१५०	१४३५१५०
	Swan neck cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२०७०१६०	२०७०१६०	२०७०१६०
	Bib cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६३३०	२१६६३३०	२१६६३३०
	Angle cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६३३०	२१६६३३०	२१६६३३०
	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३६०११८०	३६०११८०	३६०११८०
	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९१३१२६	३९१३१२६	३९१३१२६
	Sink mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९२३१७०	३९२३१७०	३९२३१७०
	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	६१५९१६०	६१५९१६०	६१५९१६०
	Wall mixture 3 in 1	No	६८८११७०	६८८११७०	६८८११७०
२४३	Verified Tile 10mm Thick	प्रति व.मि.	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
२४४	सिंचाई सम्बन्धी				
	Supply & fixing of steel Gate including Spindle all complete	प्रति के.जि.	३१५१००	३१५१००	३१५१००
	P-Foam joint filler 10 mmthick for Canal lining	प्रति घन.मी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	Poly sulphide joint sealer for canal lining	प्रति घन.मी.	७००१००	७००१००	७००१००
२४५	डिप वोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिंग्स				
	१५० मि.मि. Ø माईलंड स्टील पाइप	प्रति मि.	३५००१००	३५००१००	३५००१००
	२०० मि.मि. Ø माईलंड स्टील पाइप	प्रति मि.	५७९५१००	५७९५१००	५७९५१००
	२५० मि.मि. Ø माईलंड स्टील पाइप	प्रति मि.	७९८०१००	७९८०१००	७९८०१००
	१५० मि.मि. Ø माईलंड स्टील गेट भल्म	प्रति गोटा	२०३००१००	२०३००१००	२०३००१००
	१५० मि.मि. Ø माईलंड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३५३०१००	३५३०१००	३५३०१००
	१५० मि.मि. Ø माईलंड स्टील टी	प्रति गोटा	५३५०१००	५३५०१००	५३५०१००
	५० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्म	प्रति गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००
	१५० मि.मि. Ø माईलंड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५६५०१००	५६५०१००	५६५०१००
	२०० मि.मि. Ø माईलंड स्टील गेट भल्म	प्रति गोटा	२४०७५१००	२४०७५१००	२४०७५१००
	२०० मि.मि. Ø माईलंड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४१७३१००	४१७३१००	४१७३१००
	२०० मि.मि. Ø नन रिटर्न भल्म	प्रति गोटा	१९१५३१००	१९१५३१००	१९१५३१००
	२०० मि.मि. Ø माईलंड स्टील टी	प्रति गोटा	५९९२१००	५९९२१००	५९९२१००
	२०० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्म	प्रति गोटा	२८३५१००	२८३५१००	२८३५१००
	२०० मि.मि. Ø अल्फा भल्म	प्रति गोटा	४६००१००	४६००१००	४६००१००
	२०० मि.मि. अल्फा अल्फा भल्म	प्रति गोटा	२८३५१००	२८३५१००	२८३५१००
२४६	स्यालो ट्युबवेलको लागि पाइप फिटिंग्स				
	4" Ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	५६१७००	५६१७००	५६१७००
	4" Ø heavy MS socket for thokuwa tubwell	प्रति गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	८२४०१००	८२४०१००	८२४०१००
	Knoke of 4" ø screen for thokuwa boring	प्रति गोटा	१९४०१००	१९४०१००	१९४०१००
	3" ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४३६८१००	४३६८१००	४३६८१००
	3" ø heavy MS socket for thokuwa Tubewell	प्रति गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००
	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७०९८१००	७०९८१००	७०९८१००
	Knoke of 3" ø screen for thokuwa Boring	प्रति गोटा	१६२०१००	१६२०१००	१६२०१००
	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	८९०१००	८९०१००	८९०१००
	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	४७२५१००	४७२५१००	४७२५१००
	3" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	६८०१००	६८०१००	६८०१००
	3" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	२९४०१००	२९४०१००	२९४०१००
	4" ø CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००
	4"/1.5 GI Nipple	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	4" Sunction pipe	per m.	७८०१००	७८०१००	७८०१००
	4" bottle Tee set	per No	९९७००	९९७००	९९७००
	स्यालोटीयुववेल निर्माण उपकरण भाडा	प्रति दिन	१२६०१००	१२६०१००	१२६०१००
२४७	भूमिगत जलश्रोत सम्बन्धी				
A	Deep Tubewell Materials				
	Bentonite	ton	२००००१००	२००००१००	२००००१००
	Barite	ton	२२०००१००	२२०००१००	२२०००१००
	drill bit	Nos.	७३५००१००	७३५००१००	७३५००१००
	Oxygen Gas	Cyl.	४२५१००	४२५१००	४२५१००
	Acetylene gas	Cyl.	२९१५१००	२९१५१००	२९१५१००
	Bucket	Nos.	५००१००	५००१००	५००१००
	Liner	Nos.	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	Piston Road	Nos.	३०००१००	३०००१००	३०००१००
	gland packing	Set	७९०१००	७९०१००	७९०१००
	Swivel Packing	Set	७००१००	७००१००	७००१००
	V-packing	Set	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००
	Valve/steel ball	Nos.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	valve seat	Nos.	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	Valve packing	Nos.	५६२१००	५६२१००	५६२१००
	Sodium Hexa-metaphosphate	Kg	४२५१००	४२५१००	४२५१००
	rod. Hex mata	Kg	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	Gasket	Set	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	Pea gravel	m3	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	6" slotted pipe	Rm	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	8" slotted pipe	Rm	७४५०१००	७४५०१००	७४५०१००
	6" LCG screen	Rm	७७००१००	८०९०१००	८४९०१००
	8" LCG screen	Rm	९९००१००	१०४००१००	१०९२०१००
	8/6" reducer	Nos.	५०००१००	५२५०१००	५५१०१००
	10" well cap/flange set	Nos.	११२००१००	११२००१००	११२००१००
	8" well cap/flange set	Nos.	१००००१००	१००००१००	१००००१००

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८३८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	6" well cap/flange set	Nos.	८०००१००	८०००१००	८०००१००
	2" nipple	Nos.	८०१००	८०१००	८०१००
	10" gasket	Set	२६०१००	२६०१००	२६०१००
	welding rod	Pkt	८५०१००	८५०१००	८५०१००
	power cell batteries (6 volt 4 Amp)	Nos.	८०१००	८०१००	८०१००
	6" SS screen	Rm	१२१००१००	१२१००१००	१३३५०१००
	8" SS screen	Rm	१७५००१००	१८३८०१००	१९३००१००
	10/6" reducer	Nos.	५०००१००	५२५०१००	५५१०१००
	6" well cap/flange set	Nos.	६५००१००	६८३०१००	७१७०१००
२४८	डिप बोरिङको लागि पाइप तथा फिटिङ				
	6" Alfa Alfa valve	प्रति गोटा	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००
	8" Alfa Alfa valve	प्रति मि.	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	Butterfly valve 4" Ø	प्रति गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	Butterfly valve 5" Ø	प्रति गोटा	५५००१००	५५००१००	५५००१००
	Butterfly valve 6" Ø	प्रति गोटा	६५००१००	६५००१००	६५००१००
	Butterfly valve 8" Ø	प्रति गोटा	७५००१००	७५००१००	७५००१००
	6" Adpopter	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	MS Flange 5" Ø	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
	Rubber Gasket	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	CI endcap 5"	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	4" Adpopter	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	MS Flange 4" Ø	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	Rubber Gasket 4"	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	MS Pipe 4"	प्रति मिटर	१३००१००	१३००१००	१३००१००
	CI endcap 4"	प्रति गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००
२४९	विद्युत जडान सम्बन्धी				
	Single core 50 sq mm covered conductor (XLPE)	र.मि.	३५०१००	२००१००	२००१००
	25 sq. mm 4 core unarmoured power cable (AL)	मि.	६३०१००	५००१००	५००१००
	25 sq. mm 4 core unarmoured power cable (CU)	मि.	६२०१००	६००१००	६००१००
२५०	Machinery Hire Charge with out Fuel				
	Rig Machine for deep boring works	Hrs.	१८७०१००	१८७०१००	१८७०१००
	cargo truck	Hrs.	११३८५०	११३८५०	११३८५०
	pick up truck	Hrs.	३४३२०	३४३२०	३४३२०
	water pump	Hrs.	३५४२०	३५४२०	३५४२०
	compressor for deep boring works	Hrs.	८९२१०	८९२१०	८९२१०
	VT/submersible pump	Hrs.	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	electric logger machine	Hrs.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	welding generator	Hrs.	२११२०	२११२०	२११२०
	discharge meter	Hrs.	११०१००	११०१००	११०१००
	6" Tee	Hrs.	५५१००	५५१००	५५१००
	water level indicator	Hrs.	४४०१००	४४०१००	४४०१००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
२५१	Shallow Tubewell				
	Screen making charge on MS pipe	Rm	२७२०१००	२९७०१००	२९७०१००
	Screen making charge on PVC pipe	Rm	१२००१००	१२६०१००	१२६०१००
	Casing shoe	Set	८५००१००	९५००१००	९५००१००
	PVC pipe 6"	Rm	२२००१००	२३००१००	२३००१००
	PVC pipe 4"	Rm	१०००१००	१०५०१००	१०५०१००
	MS pipe 4" medium	Rm	१३००१००	१३६५१००	१३६५१००
	Shallow Tubewell drilling charge (Manual)				
	Sludge method	Rm	१७९२१००	१८९२१००	१८९२१००
	hammering method	Rm	२६५७१००	२७७५१००	२७७५१००
	4" dia MS pipe thread	Kg	१३६१००	१४५१००	१४५१००
	4" dia bottle T (well head T)	Nos.	३०९०१००	३२४०१००	३२४०१००
	4" dia nipple 4" length	Nos.	२९११००	३०५१००	३०५१००
	4" dia heavy socket	Nos.	११७४१००	१२२५१००	१२२५१००
	4" non-return valve	Nos.	५२००१००	५४२५१००	५४२५१००
	4" CI cap	Nos.	३४६१००	३६५१००	३६५१००
२५२	Submersible Motor/Pump & Accessories				
	1 HP Motor Pump, Single Phase	Set		३५६४०१००	३५६४०१००
	1.5 HP Motor Pump, Single Phase	Set		३७८००१००	३७८००१००
	2 HP Motor Pump, Single Phase	Set		५१८४०१००	५१८४०१००
	2 HP Monoblock Electric Motor Pump	Set		२७०००१००	२७०००१००
	3 HP Motor Pump, Single Phase	Set		५२९२०१००	५२९२०१००
	2 HP Motor Pump, Three Phase head below 118m	Set		५८३२०१००	५८३२०१००
	3 HP Motor Pump, Three Phase head below 136m	Set		७१२८०१००	७१२८०१००
	5 HP Motor Pump, Three Phase head below 170m	Set		१२४०००१००	१२४०००१००
	6 HP Motor Pump, Three Phase head below 211m	Set		१३०२५०१००	१३०२५०१००
	7.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 238m	Set		१४५८००१००	१४५८००१००
	10 HP Motor Pump, Three Phase head below 267m	Set		१७८२००१००	१७८२००१००
	12.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 270m	Set		१८९०००१००	१८९०००१००
	15 HP Motor Pump, Three Phase head below 279m	Set		१९९८००१००	१९९८००१००
	17.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 291m	Set			२५११००१००
	20 HP Motor Pump, Three Phase head below 291m	Set		३०२४००१००	३०२४००१००
	25 HP Motor Pump, Three Phase head below 358m	Set		३०७८००१००	३०७८००१००
	30 HP Motor Pump, Three Phase head below 380m	Set		३४५६००१००	३४५६००१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Submersible Motor Pump with high head range for Lifting Purpose				
	2 HP Motor Pump, Three Phase, head range higher than 118 m	Set		८३७००१००	८३७००१००
	3 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 136m	Set		१०२३००१००	१०२३००१००
	5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 170m	Set		१३२८६०१००	१३२८६०१००
	6 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 211m	Set		१६१८२०१००	१६१८२०१००
	7.5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 238m	Set		२६२४५०१००	२६२४५०१००
	10 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 267m	Set		२८०८००१००	२८०८००१००
	15 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 279m	Set		२८७९९०१००	२८७९९०१००
	17.5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 291m				३१५७३५१००
	20 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 291m	Set		३४३४८०१००	३४३४८०१००
	25 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 358m	Set		३८५९५०१००	३८५९५०१००
	30 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 380m	Set		४४५९६०१००	४४५९६०१००
	Control Panel Board				
	5-7.5 HP	Set		३००००१००	३००००१००
	10-15 HP	Set		४५०००१००	४५०००१००
	20 HP	Set		७३५००१००	७३५००१००
	25 HP-30 HP	Set		८५०००१००	८५०००१००
२५३	Centrifugal Pump				
	Centrifugal Pump Three Phase 3 HP	Set	६७८००१००	६७८००१००	६७८००१००
	Centrifugal Pump Three Phase 5 HP	Set	८२७९६१००	८२७९६१००	८२७९६१००
	Centrifugal Pump Three Phase 7.5 HP	Set	१११०७९१००	१११०७९१००	१११०७९१००
	Centrifugal Pump Three Phase 10 HP	Set	१२६५६०१००	१२६५६०१००	१२६५६०१००
	Centrifugal Pump Three Phase 15 HP	Set	१८६४५०१००	१८६४५०१००	१८६४५०१००
	Centrifugal Pump Three Phase 20 HP	Set	२३९५६०१००	२३९५६०१००	२३९५६०१००
२५४	Solar pump & fittings				
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 1 HP	Nos		१८५७००१००	१३९२७५१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 2 HP	Nos		२८८४००१००	२१६३००१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 3 HP	Nos		३२४०००१००	२४३०००१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 5.5 HP	Nos		४३६२००१००	३२७५०१००

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 7.5 HP	Nos		५०४०००१००	३७८०००१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 10 HP	Nos		६१९८००१००	४६४८५०१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 15 HP	Nos		७८८५००१००	५५१९५०१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 20 HP	Nos		८१८०००१००	५७२६००१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 25 HP	Nos		९०००००१००	६३००००१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 30 HP	Nos		९३५२००१००	६५४६४०१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 40 HP	Nos		१०२५६००१००	७१७९२०१००
२५५	Three phase variable frequency inverter with built in MPPT controller having IP65 rating NS or ISO certified				
	1.5 KW	Nos		१०५०००१००	१०५०००१००
	2.2 KW	Nos		१२५८००१००	१२५८००१००
	3.7 KW	Nos		१८५०००१००	१८५०००१००
	5.5 KW	Nos		२१८७००१००	२१८७००१००
	7.5 KW	Nos		२५८७००१००	२५८७००१००
	11 KW	Nos		३४८१००१००	३४८१००१००
	15 KW	Nos		३८७०००१००	३८७०००१००
	18 KW	Nos		४७८०००१००	४७८०००१००
	30 KW	Nos		५४२२००१००	५४२२००१००
	37 KW	Nos		५९५५००१००	५९५५००१००
२५६	Submersible multi strand flexible power flat cable (copper)				
	3 core 4 sq.mm	Rm		७८०१००	७८०१००
	3 core 6 sq.mm	Rm		८९५१००	८९५१००
	3 core 10 sq.mm	Rm		१०००१००	१०००१००
	3 core 16 sq.mm	Rm		१२१५१००	१२१५१००
	3 core 25 sq.mm	Rm		२२००१००	२२००१००
	3 core 35 sq.mm	Rm		२५००१००	२५००१००
	2 core 6 sq.mm	Rm		५७८१००	५७८१००
	2 core 10 sq.mm	Rm		८९५१००	८९५१००
	2 core 16 sq.mm	Rm		१२१५१००	१२१५१००
	2 core 25 sq.mm	Rm		२५१०१००	२५१०१००
	2 core 35 sq.mm	Rm		३५००१००	३५००१००
	Water level float switch-dry run sensor	Nos		१२५००१००	१२५००१००
	Water flat switch (sensor) wire 1.5mm	Rm		१५५१००	१५५१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	Solar PV module 25 years warrenty	watt		९७००	९७००
२५७	Electric Rate				
	Particulars (Switches CG or NS ISO certified)				
	1 Gang 1 Way	Nos		२१८।००	२१८।००
	1 Gang 2 Way	Nos		२४१।००	२४१।००
	2 Gang 1 Way	Nos		३०३।००	३०३।००
	3 Gang 1 Way	Nos		४०२।००	४०२।००
	4 Gang 1 Way	Nos		४७८।००	४७८।००
	Dimmer	Nos		८०६।००	८०६।००
	20 Amp DP	Nos		५५४।००	५५४।००
	45 Amp DP (3*3)	Nos		१०५४।००	१०५४।००
	45 Amp DP (3*5)	Nos		११०२।००	११०२।००
	6 Gang 1 Way	Nos		७९७।००	७९७।००
	8Gang 1 Way	Nos		९३८।००	९३८।००
	10 Gang 1 Way	Nos		११५३।००	११५३।००
	4 Gang with SOK and Dimmer	set		७८९।००	७८९।००
	6 Gang with SOK and Dimmer	Nos		९५३।००	९५३।००
	1 Gang + 5/16 Power Socket	set		५३७।००	५३७।००
	1 Gang + 5/16 Double Power Socket USB	Nos		१३४५।००	१३४५।००
	Multi Power Socket 5-13 Amp (Double)	set		१००१।००	१००१।००
	2 Gang + 13A Socket	Nos		५५७।००	५५७।००
	2 Gang + 2 Socket	set		५३२।००	५३२।००
	TV Socket	Nos		२८६।००	२८६।००
	TV + TEL Socket	Nos		३९९।००	३९९।००
	Computer Socket	Nos		८०६।००	८०६।००
	1 Way Knob (3*5)	Nos		९७।००	९७।००
	2 Pin Socket Knob	Nos		११६।००	११६।००
	USB Socket Knob	Nos		८५१।००	८५१।००
	2 Way knob	Nos		१२५।००	१२५।००
	Fan Dimmer Knob	Nos		६६४।००	६६४।००
	Bell Push Knob	Nos		११९।००	११९।००
	1 Gang Without Knob	Nos		१७६।००	१७६।००
	2 Gang Without Knob	Nos		१७६।००	१७६।००
	4 Gang Without Knob	Nos		१७६।००	१७६।००
	Tel Socket	Nos		२२१।००	२२१।००
	Particulars (Switches CG or NS ISO certified)				
	B22/LED/ 0.5W	Nos		१००।००	१००।००
	B22/LED/ 3W	Nos		१५०।००	१५०।००
	5W/ LED/ B22	Nos		२००।००	२००।००
	7W/LED/B22	Nos		२५०।००	२५०।००
	9W/LED/B22	Nos		३००।००	३००।००
	11W/LED/B22	Nos		३५०।००	३५०।००
	15W/LED/B22	Nos		४००।००	४००।००
	18W/LED/B22	Nos		५५०।००	५५०।००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	25W/LED/B22	Nos		६५०१००	६५०१००
	30W/LED/B22	Nos		९५०१००	९५०१००
	40W/LED/B22	set		१२५०१००	१२५०१००
	50W/LED/B22	set		१५००१००	१५००१००
	9W/LED/Rechargeable	set		८५०१००	८५०१००
	E27/LED/20W	set		६००१००	६००१००
	Tube Light 18W/LED/T8	set		३५०१००	३५०१००
	Panel Light-CG				
	LED/SR/3W(Panel)	Nos		३००१००	३००१००
	LED/SR/6W (Panel)	Nos		४००१००	४००१००
	LED/SR/9W (Panel)	Nos		५५०१००	५५०१००
	LED/SR/12W (Panel)	Nos		६५०१००	६५०१००
	LED/SR/18W (Panel)	Nos		१२००१००	१२००१००
	LED/RGB/SR/3+3W Panel	Nos		७००१००	७००१००
	LED/RGB/SR/6+3W panel	Nos		९८०१००	९८०१००
	LED/RGB/SR/12+4W panel	Nos		१३००१००	१३००१००
	LED/RGB/SR/18+6W panel	Nos		१७००१००	१७००१००
	LED/SUR/6W surface	Nos		५५०१००	५५०१००
	LED/SUR/12W surface	Nos		८००१००	८००१००
	LED/SUR/18W surface	Nos		१४००१००	१४००१००
	LED/RGB/SUR/3+3W surface	Nos		८५०१००	८५०१००
	LED/RGB/SUR/6+3W surface	Nos		११००१००	११००१००
	LED/RGB/SUR/12+4W surface	Nos		१४००१००	१४००१००
	LED/RGB/SUR/18+6W surface	Nos		२०००१००	२०००१००
	Ecowire – halogen free fire retardant Size				
	0.75mm	Roll		२४७०१००	२४७०१००
	1mm	Roll		३१२०१००	३१२०१००
	1.5mm	Roll		४६२०१००	४६२०१००
	2.5mm	Roll		७४७०१००	७४७०१००
	4mm	Roll		१११२०१००	१११२०१००
	6mm	Roll		१६६९०१००	१६६९०१००
	10mm	Roll		२७२५०१००	२७२५०१००
	Multistand House wiring FRLS Size				
	0.50mm	Roll		१४००१००	१४००१००
	0.75mm	Roll		२१८०१००	२१८०१००
	1mm	Roll		२७००१००	२७००१००
	1.5mm	Roll		३९५०१००	३९५०१००
	2.5mm	Roll		६४७५१००	६४७५१००
	4mm	Roll		९५७०१००	९५७०१००
	6mm	Roll		१४३००१००	१४३००१००
	10mm	Roll		२३२००१००	२३२००१००
	Ceiling Fans				
	Jaguar HS 48" kent	Nos		२८००१००	२८००१००
	Nano 24" neo brown	Nos		२८००१००	२८००१००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Bell Air 48" (decorative)	Nos		५७०१००	५७०१००
	Jaguar meresta HS 48" (Decorative)	Nos		४५९०१००	४५९०१००
	Stand fan	Nos		७०००१००	७०००१००
	Wall fan	Nos		४७००१००	४७००१००
	MCB				
	Single pole				
	Mcb 6A	Nos		३००१००	३००१००
	Mcb 16A	Nos		३००१००	३००१००
	Mcb 32A	Nos		३००१००	३००१००
	Double Pole				
	Mcb 6A	Nos		७५०१००	७५०१००
	Mcb 16A	Nos		७५०१००	७५०१००
	Mcb 32A	Nos		७५०१००	७५०१००
	Mcb 40A	Nos		१०००१००	१०००१००
	Mcb 63A	Nos		११००१००	११००१००
	Triple Pole				
	Mcb 6A	Nos		१४५०१००	१४५०१००
	Mcb 16A	Nos		१४५०१००	१४५०१००
	Mcb 32A	Nos		१४५०१००	१४५०१००
	Mcb 40A	Nos		१६८०१००	१६८०१००
	Mcb 63A	Nos		२१३०१००	२१३०१००
	Mcb TPN				
	Mcb 32A	Nos		१९६०१००	१९६०१००
	Mcb 40A	Nos		२२४०१००	२२४०१००
	Mcb 63A	Nos		२७३०१००	२७३०१००
	Three phase main switch /change over				
	63 A main switch	Nos		९०००१००	९०००१००
	100 A main switch	Nos		१२०००१००	१२०००१००
	63 A changeover	Nos		१५०००१००	१५०००१००
	100 A change over	Nos		२२०००१००	२२०००१००
	Listi				
	PVC strip 16 mm	Pc.		५८१००	५८१००
	PVC strip 20 mm	Pc.		८०१००	८०१००
	PVC strip 25 mm	Pc.		९५१००	९५१००
	PVC strip 32 mm	Pc.		११५१००	११५१००
	PVC strip 40 mm	Pc.		१७०१००	१७०१००
	PVC strip 50 mm	Pc.		५७५१००	५७५१००
	PVC strip 75 mm	Pc.		७०५१००	७०५१००
	Holder				
	8*5 holder Angle/Button	Nos		२२०१००	२२०१००
	5*5 holder Angle/Button	Nos		१२०१००	१२०१००
	Fancy holder Angle/Button	Nos		६०१००	६०१००
	Delux holder Angle/Button	Nos		५०१००	५०१००
	Almunium armoured power cable				
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm		१५०१००	१५०१००

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm		१८०१००	१८०१००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm		२०५१००	२०५१००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm		२५०१००	२५०१००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm		३०५१००	३०५१००
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm		३६५१००	३६५१००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm		४३०१००	४३०१००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm		५००१००	५००१००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm		७१५१००	७१५१००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm		९१०१००	९१०१००
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm		११५०१००	११५०१००
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm		१३०५१००	१३०५१००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm		१५९५१००	१५९५१००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm		१९७०१००	१९७०१००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm		२३७५१००	२३७५१००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm		३०१५१००	३०१५१००
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm		१६५१००	१६५१००
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm		२००१००	२००१००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm		२४०१००	२४०१००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm		३००१००	३००१००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm		३४५१००	३४५१००
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm		४७५१००	४७५१००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm		५००१००	५००१००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm		७६०१००	७६०१००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm		९७५१००	९७५१००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm		१२७५१००	१२७५१००

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 3core	Rm		१५९५१००	१५९५१००
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm		१८२०१००	१८२०१००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm		२२३०१००	२२३०१००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm		२७७०१००	२७७०१००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm		३४००१००	३४००१००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm		४२९०१००	४२९०१००
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm		१९०१००	१९०१००
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm		२४०१००	२४०१००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm		२८०१००	२८०१००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm		३१०१००	३१०१००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm		४३०१००	४३०१००
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm		५९०१००	५९०१००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm		७२०१००	७२०१००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm		९८०१००	९८०१००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm		१२५०१००	१२५०१००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm		१६४०१००	१६४०१००
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm		२१००१००	२१००१००
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm		२३८५१००	२३८५१००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm		२९५०१००	२९५०१००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm		३६६५१००	३६६५१००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm		४७०५१००	४७०५१००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm		५८८०१००	५८८०१००
	Almunium Unarmoured power cable				
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 1 core	Rm		६०१००	६०१००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 1 core	Rm		८०१००	८०१००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 1 core	Rm		१२५१००	१२५१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०।८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 1 core	Rm		१५०।००	१५०।००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 1 core	Rm		२००।००	२००।००
	Almunium Unarmoured cable 70 sq.mm 1 core	Rm		२७५।००	२७५।००
	Almunium Unarmoured cable 95 sq.mm 1 core	Rm		३६०।००	३६०।००
	Almunium Unarmoured cable 120 sq.mm 1 core	Rm		४७५।००	४७५।००
	Almunium Unarmoured cable 150 sq.mm 1 core	Rm		५४५।००	५४५।००
	Almunium Unarmoured cable 185 sq.mm 1 core	Rm		६५५।००	६५५।००
	Almunium Unarmoured cable 240 sq.mm 1 core	Rm		८१५।००	८१५।००
	Almunium Unarmoured cable 300 sq.mm 1 core	Rm		१००५।००	१००५।००
	Almunium Unarmoured cable 400 sq.mm 1 core	Rm		१३४०।००	१३४०।००
	Almunium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm		७०।००	७०।००
	Almunium Unarmoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm		११०।००	११०।००
	Almunium Unarmoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm		११५।००	११५।००
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm		१५५।००	१५५।००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm		१८०।००	१८०।००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm		२४०।००	२४०।००
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm		३२०।००	३२०।००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm		४३०।००	४३०।००
	Almunium Unarmoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm		५५०।००	५५०।००
	Almunium Unarmoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm		७३५।००	७३५।००
	Almunium Unarmoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm		९३५।००	९३५।००
	Almunium Unarmoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm		१०९०।००	१०९०।००
	Almunium Unarmoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm		१३५०।००	१३५०।००
	Almunium Unarmoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm		१६९०।००	१६९०।००
	Almunium Unarmoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm		२०८५।००	२०८५।००
	Almunium Unarmoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm		२६९०।००	२६९०।००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Almunium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm		१००१००	१००१००
	Almunium Unarmoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm		१२०१००	१२०१००
	Almunium Unarmoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm		१४०१००	१४०१००
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm		१८०१००	१८०१००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm		२५०१००	२५०१००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm		३५५१००	३५५१००
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm		४५०१००	४५०१००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm		६१५१००	६१५१००
	Almunium Unarmoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm		८१०१००	८१०१००
	Almunium Unarmoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm		११४५१००	११४५१००
	Almunium Unarmoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm		१४३०१००	१४३०१००
	Almunium Unarmoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm		१६३०१००	१६३०१००
	Almunium Unarmoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm		२०५०१००	२०५०१००
	Almunium Unarmoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm		२५७०१००	२५७०१००
	Almunium Unarmoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm		३१८५१००	३१८५१००
	Almunium Unarmoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm		४०९५१००	४०९५१००
	Almunium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm		११०१००	११०१००
	Almunium Unarmoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm		१४०१००	१४०१००
	Almunium Unarmoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm		१५५१००	१५५१००
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm		२००१००	२००१००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm		३४५१००	३४५१००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm		४९०१००	४९०१००
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm		६१०१००	६१०१००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm		८७०१००	८७०१००
	Almunium Unarmoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm		११५०१००	११५०१००
	Almunium Unarmoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm		१५५५१००	१५५५१००


Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Aluminium Unarmoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm		१९१५१००	१९१५१००
	Aluminium Unarmoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm		२३४०१००	२३४०१००
	Aluminium Unarmoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm		२९२५१००	२९२५१००
	Aluminium Unarmoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm		३६५५१००	३६५५१००
	Aluminium Unarmoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm		४६०५१००	४६०५१००
	Aluminium Unarmoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm		५८७०१००	५८७०१००
	Armoured Copper power cable				
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 2 core	Rm		१९५१००	१९५१००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm		२६०१००	२६०१००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm		३६०१००	३६०१००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm		४७०१००	४७०१००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm		६९५१००	६९५१००
	Copper armoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm		९८०१००	९८०१००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm		१४४५१००	१४४५१००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm		१९१५१००	१९१५१००
	Copper armoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm		२६७५१००	२६७५१००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm		३८००१००	३८००१००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm		५१६०१००	५१६०१००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm		६४२०१००	६४२०१००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm		७८७०१००	७८७०१००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm		९६८०१००	९६८०१००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm		१२५७५१००	१२५७५१००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm		१२७४०१००	१२७४०१००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm		२१०००१००	२१०००१००
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 3 core	Rm		२४०१००	२४०१००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm		३३०१००	३३०१००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm		४७०१००	४७०१००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm		६२५१००	६२५१००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm		९५५१००	९५५१००
	Copper armoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm		१३६०१००	१३६०१००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm		२०८५१००	२०८५१००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm		२८००१००	२८००१००
	Copper armoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm		३८८०१००	३८८०१००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm		५४७५१००	५४७५१००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm		७५५५१००	७५५५१००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm		९४५०१००	९४५०१००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm		११६७०१००	११६७०१००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm		१४११०१००	१४११०१००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm		१८६५०१००	१८६५०१००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm		२३३९५१००	२३३९५१००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm		३१२४५१००	३१२४५१००







सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 4 core	Rm		२९०१००	२९०१००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm		४१०१००	४१०१००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm		५९५१००	५९५१००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm		८००१००	८००१००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm		११८०१००	११८०१००
	Copper armoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm		१७८०१००	१७८०१००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm		२६२५१००	२६२५१००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm		३६६०१००	३६६०१००
	Copper armoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm		५१५०१००	५१५०१००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm		७२३५१००	७२३५१००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm		९९५०१००	९९५०१००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm		१२५७५१००	१२५७५१००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm		१५४७०१००	१५४७०१००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm		१९०७५१००	१९०७५१००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm		२४८३५१००	२४८३५१००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm		३१२२०१००	३१२२०१००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm		४१८१५१००	४१८१५१००
	Un-armoured Copper power cable				०१००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 1 core	Rm		२७५१००	२७५१००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 1 core	Rm		४३०१००	४३०१००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 1 core	Rm		६५०१००	६५०१००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 1 core	Rm		८८०१००	८८०१००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 1 core	Rm		१२५०१००	१२५०१००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 1 core	Rm		१७७०१००	१७७०१००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 1 core	Rm		२४३५१००	२४३५१००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 1 core	Rm		३०७०१००	३०७०१००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 1 core	Rm		३७९५१००	३७९५१००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 1 core	Rm		४६८०१००	४६८०१००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 1 core	Rm		६०९५१००	६०९५१००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 1 core	Rm		७६५५१००	७६५५१००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 1 core	Rm		१०३५०१००	१०३५०१००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 2 core	Rm		१२५१००	१२५१००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm		१८०१००	१८०१००


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm		२७०१००	२७०१००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm		३६०१००	३६०१००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm		५८०१००	५८०१००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm		८४५१००	८४५१००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm		१३२५१००	१३२५१००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm		१७९०१००	१७९०१००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm		२५१०१००	२५१०१००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm		३६४५१००	३६४५१००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm		४८९०१००	४८९०१००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm		६१९५१००	६१९५१००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm		७६२०१००	७६२०१००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm		९४१०१००	९४१०१००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm		१२२५०१००	१२२५०१००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm		१५३९५१००	१५३९५१००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm		२०६१५१००	२०६१५१००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 3 core	Rm		१६५१००	१६५१००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm		२५०१००	२५०१००
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm		३७०१००	३७०१००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm		५०५१००	५०५१००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm		८२५१००	८२५१००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm		१२५०१००	१२५०१००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm		१९५५१००	१९५५१००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm		२६४५१००	२६४५१००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm		३७२५१००	३७२५१००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm		५२९०१००	५२९०१००






सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm		७३२५१००	७३२५१००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm		९२४०१००	९२४०१००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm		११४१५१००	११४१५१००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm		१४११५१००	१४११५१००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm		१८४३०१००	१८४३०१००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm		२३१६५१००	२३१६५१००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm		३०९९५१००	३०९९५१००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 4 core	Rm		१९५१००	१९५१००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm		३०५१००	३०५१००
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm		४७०१००	४७०१००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm		६५६१००	६५६१००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm		१०६०१००	१०६०१००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm		१६८५१००	१६८५१००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm		२५५०१००	२५५०१००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm		३५५५१००	३५५५१००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm		५०३०१००	५०३०१००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm		७१३०१००	७१३०१००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm		९८५०१००	९८५०१००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm		१२४५०१००	१२४५०१००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm		१५३८५१००	१५३८५१००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm		१९०२०१००	१९०२०१००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm		२४८२०१००	२४८२०१००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm		३१२००१००	३१२००१००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm		४१८००१००	४१८००१००
	Electric Rate for Line wire & materials				
	11 kv disc insulator 70 kv	Nos		१२२५१००	१२२५१००
	12 kv disc insulator 45 kv	Nos		११२५१००	११२५१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	Hardware fittings 2U	Nos		९२५१००	९२५१००
	Hardware fittings 3U	Nos		१०२५१००	१०२५१००
	33 kv pin insulator	Nos		१०२५१००	१०२५१००
	33 kv GI pin spindle	Nos		६३०१००	६३०१००
	33 kv pin insulator	Nos		३२५१००	३२५१००
	33 kv GI pin spindle	Nos		५२५१००	५२५१००
	11 kv dropout fuse (3nos=1 set)	Set		१३०००१००	१३०००१००
	33 kv dropout fuse (3nos=1 set)	Set		२५०००१००	२५०००१००
	33 kv lighting arrester (3nos=1 set)	Set		२००००१००	२००००१००
	33 kv lighting arrester (3nos=1 set)	Set		१०६००१००	१०६००१००
	Clamp for lightening arrester	Nos		४५०१००	४५०१००
	Sagty belt JT-46L new	Nos		७५००१००	७५००१००
	Operating rod 4.5m telescope type	Nos		८५००१००	८५००१००
	Operating rod 6 m telescope type	Nos		९०००१००	९०००१००
	Stay set 6*14mm	Set		१२५०१००	१२५०१००
	Stay set 6*16mm	Set		१८००१००	१८००१००
	Stay insulator	Nos		३००१००	३००१००
	EP stay plate 2.2mm*1*1	Nos		८००१००	८००१००
	Stay wire 7/10	Kg		३००१००	३००१००
	Stay wire 7/22	Kg		३००१००	३००१००
	Shackle insulator 3"	Nos		१००१००	१००१००
	Shackle insulator 4"	Nos		१५०१००	१५०१००
	D-iron set 3"	Set		२५०१००	२५०१००
	0.03 ACSR Conductor wire (Weasel)	Rm		६०१००	६०१००
	0.05 ACSR Conductor wire (Rabbit)	Rm		१००१००	१००१००
	0.10 ACSR Conductor wire (Dog)	Rm		२००१००	२००१००
२५८	Upvc Pipes & Accessories				
	Upvc Pipes OD in mm 110 (2.5kgf/cm2)	Rm	४८३१००	५०३१००	५०३१००
	Upvc Pipes OD in mm 110(4 kgf/cm2)	Rm	६६७१००	६९७१००	६९७१००
	Upvc Pipes OD in mm 110(6 kgf/cm2)	Rm	१०२४१००	११२४१००	११२४१००
	Upvc Pipes OD in mm 140 (2.5kgf/cm2)	Rm	७९३१००	७५०१००	७५०१००
	Upvc Pipes OD in mm 140 (4kgf/cm2)	Rm	११३९१००	११९४१००	११९४१००
	Upvc Pipes OD in mm 140(6 kgf/cm2)	Rm	१६३९१००	१७९९१००	१७९९१००
	Upvc Pipes OD in mm 160 (2.5kgf/cm2)	Rm	९४३१००	९८८१००	९८८१००
	Upvc Pipes OD in mm 160 (4 kgf/cm2)	Rm	१४४९१००	१५२९१००	१५२९१००
	Upvc Pipes OD in mm 160 (6 kgf/cm2)	Rm	२२७७१००	२३७९१००	२३७९१००
	Upvc Pipes OD in mm 200 (2.5 kgf/cm2)	Rm	१५८७१००	१६६३१००	१६६३१००
	Upvc Pipes OD in mm 200 (4 kgf/cm2)	Rm	२४८४१००	२५९४१००	२५९४१००
२५९	Tubewell Boring Materials				
	Upvc Pipes OD in mm 200 (6 kgf/cm2)	Rm	३७८४१००	३८८९१००	३८८९१००
	Upvc Pipes OD in mm 114 class C	Rm	९६६१००	१०१११००	१०१११००
	Upvc Pipes OD in mm 140 class C	Rm	१५४११००	१६१६१००	१६१६१००
	Upvc Pipes OD in mm 168 class C	Rm	२१०५१००	२२०७१००	२२०७१००
	Upvc Pipes OD in mm 114 class D	Rm	१२६५१००	१३२७१००	१३२७१००
	Upvc Pipes OD in mm 140 class D	Rm	१९७८१००	२०७४१००	२०७४१००
	Upvc Pipes OD in mm 168 class D	Rm	२३८११००	२४८५१००	२४८५१००





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	114 mm Pvc Ribbed Screen Per Mtr.	Rm	१६३३१००	१७९६१००	१७९६१००
	6" Pvc Casing Pipe (CM) Per Mtr.	Rm	२८१६१००	२९५३१००	२९५३१००
	6" Pvc Casing Filter (CM) Per Mtr.	Rm	३४०४१००	३५६०१००	३५६०१००
२६०	तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS (आवश्यक फिटिंग्स समेत)	प्रति लिटर	१५१००	१७००	१७००
२६१	हाइडेन्सीटी पोलिथिन पाइप, (एच.डि.पि.पाइप) NS गूणस्तरको	प्रति के.जि.	२७०१००	२७०१००	२७०१००
२६२	औजारहरू				
	Adjustable spanner	No.	६०५१००	६०५१००	६०५१००
	Blow Torch	No.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	Building Trowel	No.	१२११००	१२११००	१२११००
	Crowbar 1"*5"	No.	६३३१००	६३३१००	६३३१००
	Die-set 1/2"-1"	No.	५३३५१००	५३३५१००	५३३५१००
	Die-set 1 1/4"-2"	No.	७८१०१००	७८१०१००	७८१०१००
	Die teeth oilcan	No.	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	Hacksaw blade	Doz.	७९१००	७९१००	७९१००
	Hacksaw frame	No	२५३१००	२५३१००	२५३१००
	Heating plater(100mm dia.)	No	१०७३१००	१०७३१००	१०७३१००
	Hoe	No	११०१००	११०१००	११०१००
	Iron brush	No	१४३१००	१४३१००	१४३१००
	Iron pan	No	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	Measuring tape-30m	No	९६०१००	९६०१००	९६०१००
	Pick axe	No	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	Pipe wrench 12	No	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	Pipe wrench --14"	No	७८०१००	७८०१००	७८०१००
	Pipe wrench --18"	No	१४५२१००	१४५२१००	१४५२१००
	Pipe wrench --24"	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	Pipe wrench --36"	No	२६९५१००	२६९५१००	२६९५१००
	Pipe vice	No	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००
	Pointing Trowel	No	८८१००	८८१००	८८१००
	Shovel (Belcha)	No	४००१००	४००१००	४००१००
	Sledge hammer	No	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	Thermochrome crayon	No	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	Teflon Paper (Cloth)	RM	३७९३१००	३७९३१००	३७९३१००
	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	No.	२०१३१००	२०१३१००	२०१३१००
	Spare Die teeth 3"-4"	No.	२८०५१००	२८०५१००	२८०५१००
	Stone chisel 1"*12"	No.	३१४१००	३१४१००	३१४१००
	Stone chisel 1"6"	No.	३२५१००	३२५१००	३२५१००
	Chain vice 4"pulley.	No.	५३३५१००	५३३५१००	५३३५१००
	Chain wrench 36",48"	No.	४१२५१००	४१२५१००	४१२५१००
	Steel cable wire 13 mm ø	RM	२४८१००	२४८१००	२४८१००
	Steel cable wire 8 mm ø	RM	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	Steel cable wire 3 mm ø	RM	५७००	५७००	५७००
	Buldog grips 13 mm ø	NO	११६१००	११६१००	११६१००
	Buldog grips 8 mm ø	NO	७२१००	७२१००	७२१००
	Buldog grips 3 mm ø	NO	२६१००	२६१००	२६१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	Traffic cone	Pc	१४६०१००	१४६०१००	१४६०१००
	Safety Vest orange colour with reflected white strip	Pc	८८०१००	८८०१००	८८०१००
	Hard Hat	Pc	५३०१००	५३०१००	५३०१००
	First aid kit box	Box	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००
	Mask	Pc	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	Gumboot	One Pair	१३३२००	१३३२००	१३३२००
	Shoes(Gold Star or equivalent)	One Pair	६२०१००	६२०१००	६२०१००
	Safety Gloves	One Pair	२२११००	२२११००	२२११००
	Rain coat (One piece) for RMG	Pc	१३२२००	१३२२००	१३२२००
	Rain coat (Two piece) For Supervisor good Quality	Pc	५३००१००	५३००१००	५३००१००
	Safety eye goggles	Pc	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	Cap	Pc	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	Tyre and tube of wheel barrow with axle, rim and bearing complete set MRF, TVS or equivalent	Pc	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००
	Pulling Rope, Nylon(6mm dia, 1.5kg/coil)	Coil	४८५१००	४८५१००	४८५१००
	Watering can, 5ltr.(Hajari)	Pc	४४०१००	४४०१००	४४०१००
२६३	½ इन्च पानी मीटर	गोटा	१३९११००	१३९११००	१३९११००
२६४	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी(२१ के.जि.)	गोटा	२४३०१००	२४३०१००	२४३०१००
२६५	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण(१४ के.जि.)	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००
२६६	हैण्ड पम्प हेड ४ नं को हेभी	गोटा	१६५५१००	१६५५१००	१६५५१००
२६७	हैण्ड पम्प हेड ४ नं को साधारण	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
२६८	फलामे एंगलको वेन्च , डेस्क	के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२०१००
२६९	फलामे एंगल च्यानल, फ्ल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग नगरेको)	प्रति के.जि.	१८५१००	१८५१००	१८५१००
२७०	फलामे एंगल च्यानल, फ्ल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग गरेको)	प्रति के.जि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
२७१	नटवोल्ट	प्रति के.जि.	२६५१००	२६५१००	२६५१००
२७२	फ्रिक्सन नटवोल्ट (भो.पु.को टावरको लागि)	प्रति के.जि.	३२०१००	३२०१००	३२०१००
२७३	SOLAR POWER				
	Solar PV Module	प्रति वाट	९६३०	९६३०	९६३०
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	३४३४००	३४३४००	३४३४००
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	२६२१५००	२६२१५००	२६२१५००
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	१८१९०००	१८१९०००	१८१९०००
	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	१८०८३००	१८०८३००	१८०८३००
	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा	१३०५४००	१३०५४००	१३०५४००
	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	८५६०१००	८५६०१००	८५६०१००
	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	७१३६९१००	७१३६९१००	७१३६९१००
	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	५३७९४००	५३७९४००	५३७९४००
	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	३८६२०००	३८६२०००	३८६२०००
	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	३३२७०००	३३२७०००	३३२७०००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा	२९५३२१००	२९५३२१००	२९५३२१००
	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	१६९०६१००	१६९०६१००	१६९०६१००
	Solar Lithimium Ion Battery (100Ah@c10,12v)	गोटा	३९२६९१००	३९२६९१००	३९२६९१००
	Solar Lithimium Ion Battery (80Ah@c10,12v)	गोटा	३४८८२१००	३४८८२१००	३४८८२१००
	Solar Lithimium Ion Battery (50Ah@c10,12v)	गोटा	२०००९१००	२०००९१००	२०००९१००
	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा	३४७७५१००	३४७७५१००	३४७७५१००
	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२५५७३१००	२५५७३१००	२५५७३१००
	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा	२११८६१००	२११८६१००	२११८६१००
	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१५८३६१००	१५८३६१००	१५८३६१००
	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा	६४२०१००	६४२०१००	६४२०१००
	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा	५२४३१००	५२४३१००	५२४३१००
	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा	२८८९१००	२८८९१००	२८८९१००
	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा	१७१२१००	१७१२१००	१७१२१००
	Solar dusk to down controller 20A/12V with driver Circuit.	गोटा	४८१५१००	४८१५१००	४८१५१००
	Solar Street Light 40W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१४५५२१००	१४५५२१००	१४५५२१००
	Solar Street Light 30W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	२६००११००	२६००११००	२६००११००
	Solar Street Light 20W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१६३७११००	१६३७११००	१६३७११००
	Solar Street Light 100 Watt	गोटा	४५२६११००	४५२६११००	४५२६११००
	Solar Street Light 80 Watt	गोटा	३८३०६१००	३८३०६१००	३८३०६१००
	Solar Street Light 60 Watt	गोटा	२८६७६१००	२८६७६१००	२८६७६१००
	Solar Street Light 40 Watt	गोटा	१६१५७१००	१६१५७१००	१६१५७१००
	Solar Street Light 30 Watt	गोटा	१२८४०१००	१२८४०१००	१२८४०१००
	Solar Street Light 20 Watt	गोटा	९२०२१००	९२०२१००	९२०२१००
	Solar Street Light 12 Watt	गोटा	५९९२१००	५९९२१००	५९९२१००
	MS Pole 6 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 3m 3" for top 3 m	गोटा	१८६१८१००	१८६१८१००	१८६१८१००
	MS Pole 7 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 4m 6" for top 3 m	गोटा	२०५४४१००	२०५४४१००	२०५४४१००
	MS Pole 8 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 5m 6" for top 3 m	गोटा	२२८९८१००	२२८९८१००	२२८९८१००
	MS Pole 9 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 6m 3" for top 3 m	गोटा	२३२१९१००	२३२१९१००	२३२१९१००
	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4" for buttom 4.5 m and 3" for top 2.5 m.	गोटा	२२८९८१००	२२८९८१००	२२८९८१००



 *     



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 4.5 m, 4" for Middle 1.75m and 3" for top 1.75m.	गोटा	२६४२९१००	२६४२९१००	२६४२९१००
	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m.	गोटा	२८७८३१००	२८७८३१००	२८७८३१००
	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा	३११३७००	३११३७००	३११३७००
	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा	७७०४१००	७७०४१००	७७०४१००
	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा	१४४४५१००	१४४४५१००	१४४४५१००
	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा	१७६५५१००	१७६५५१००	१७६५५१००
	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा	२४५०३१००	२४५०३१००	२४५०३१००
	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA	गोटा	२६००११००	२६००११००	२६००११००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२१६१४१००	२१६१४१००	२१६१४१००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 1000 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२५८९४१००	२५८९४१००	२५८९४१००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	७६५०५१००	७६५०५१००	७६५०५१००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	१५३०१०१००	१५३०१०१००	१५३०१०१००
	MS Light Arms	सेट	२३५४१००	२३५४१००	२३५४१००
	SPV Mounting Frame	सेट	६२०६१००	६२०६१००	६२०६१००
	Battery Box	सेट	४८१५१००	४८१५१००	४८१५१००
	Battery Stand	सेट	४८१५१००	४८१५१००	४८१५१००
२७४	सामानहर गाडीमा लोड/अनलोड				
	सिमेन्ट	बोरा.	१०१००	१०१००	१०१००
	फलामे डण्डी	क्वीन्टल	१५१००	१५१००	१५१००
	जि.आई.तार	क्वाइल	१०१००	१०१००	१०१००
	जस्तापाता	वण्डल	४०१००	४०१००	४०१००
	गेवियन जाली	थान	१५१००	१५१००	१५१००
	रासायनिक मल	बोरा (५० के.जि.)			१०१००
	अन्य सामान	क्वीन्टल	१२१००	१२१००	१२१००
२७५	गाडी भाडा (चालक, हेल्पर समेत)				
	६ मेट्रिक टन ट्रक	प्रति दिन	९१००१००	९१००१००	९१००१००
	ट्रयाक्टर दूवानि प्रयोजन लागि मात्र	प्रति दिन	३९८०१००	३९८०१००	३९८०१००
	जीप जिल्लाभित्र सम्म भुभाग र राम्रो अवस्थाको सडकमा	प्रति दिन	५०००१००	५०००१००	५०००१००
	जीप जिल्लाभित्र पहाडी भुभाग र नराम्रो अवस्थाको सडकमा	प्रति दिन	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	जीप जिल्ला बाहिर	प्रति दिन	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	मिनिबस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	९१००१००	९१००१००	९१००१००
	बस	प्रति दिन	१०२४०१००	१०२४०१००	१०२४०१००
२७६	नगर क्षेत्र भित्र (५ कि.मि.भित्र सम्म) सामान दुवानि रिक्सा वा ठेलाबाट				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	सिमेंट दुवानी	प्रति बोरा.	१५१००	१५१००	१५१००
	फलामे डण्डी	प्रति क्वीन्टल	४०१००	४०१००	४०१००
	सि.जि.आई.सिट	प्रति वण्डल	४०१००	४०१००	४०१००
	काठ	प्रति क्यु.फि.	१५१००	१५१००	१५१००
२७७	नसरीमा विरुवा उत्पादनका लागी कम्पोस्ट मल	प्रति घ.मी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००
२७८	ब्रान्च कटिड 1.5" x 2" dia 4'-5' Long				
	बैस	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
	जिंगठ	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
२७९	अग्निरोधक सामग्री				
	Swatter	Number	३८००१००	३८००१००	३८००१००
	Rake-hoe	Number	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	Axe-hoe	Number	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	Jump-sute	Number	५०००१००	५०००१००	५०००१००
	Gloves	Pair	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	Back Pack (Jet shooter EV)	Number	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००
२८०	बनविउ प्रजाती				
	जंगली कुरिलो	प्रति के.जी.	१००००१००	१००००१००	१००००१००
	हार्डब्रिड कुरिलो	प्रति के.जी.	३००००१००	३००००१००	३००००१००
	मालागिरी/सुगन्ध कोकिला	प्रति के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००
	हरा/बिजयसाल	प्रति के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००
	बरो	प्रति के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००
	श्रीखण्ड	प्रति के.जी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	रिठा	प्रति के.जी.	२१००१००	२१००१००	२१००१००
	खयर	प्रति के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	सतिसाल	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	खोटे सल्ला	प्रति के.जी.	७५००१००	७५००१००	७५००१००
	सिसो	प्रति के.जी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	चिउरी	प्रति के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००
	मसला	प्रति के.जी.	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	मसला सुपर हार्डब्रिड	प्रति के.जी.	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००
	निम	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	बडहर	प्रति के.जी.	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	महुवा	प्रति के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००
	जामुन	प्रति के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००
	पारिजात	प्रति के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००
	तेजपात	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	बकाइनो	प्रति के.जी.	८४०१००	८४०१००	८४०१००
	धुपि	प्रति के.जी.	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००
	छतिवन	प्रति के.जी.	३२००१००	३२००१००	३२००१००
	टिमुर्	प्रति के.जी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	गुलमोहर	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	कपुर	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	अर्जुन	प्रति के.जी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	असना	प्रति के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	अमला	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००





सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	कोइरालो/टांकी	प्रति के.जी.	८००१००	८००१००	८००१००
	अशोक	प्रति के.जी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	पेयू	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
२८१	बिरुवा खरिद				
	लोकल कुरिलो	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	विकासे कुरिलो (हाइब्रिड)	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००
	सर्पगन्धा	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	अमला	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	अमला ग्राफ्टिंग	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००
	तेजपात	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००
	निम	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	हरो	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००
	बरो	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००
	सिसौ	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	वाँस कटिड	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७५१००
	बाँस राइजोम	गोटा			२५०१००
	हरियो लोकल (कपोक)	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	लोकल सिमल	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	सागवान (ठिक)	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
	मसला	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	कोइरालो	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	सतिसाल	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००
	कदम	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
	बेत	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	लहरे पिपल	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	लेमन ग्रास	गोटा	२००	२००	२००
	सिटोनेला	गोटा			१५१००
	अमरीसो/नेपियर	सेट			७००
	मेन्था सकर	प्र. के. जी.	८७००	८७००	८७००
	क्यामोमाइल विड	प्र. के. जी.	२६५७००	२६५७००	२६५७००
	बेल	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००
	कालमेघ	गोटा	१२१००	१२१००	१२१००
	सिन्दुर	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	राजवृक्ष	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	रुद्राक्ष	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	गुडमार	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००
	सितलचिनी	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	विजयसाल	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००
	श्रीखण्ड	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	अर्जुन	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	रक्तचन्दन	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	गुर्जो	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	अश्वगन्धा	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	दमबूटी	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००
	स्टेभिया	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००
	छतिवन	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००









सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	कपूर	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	अन्य	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	धूपी	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	बहुवर्षीय बिरुवा (सौन्दर्ययुक्त प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००
	बहुवर्षीय बिरुवा (अन्य प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००
	बिरुवा रोप्ने (खन्ने,रोप्ने) आदि काम	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
२८२	भौगोलिक विकटता र भिरालो क्षेत्रमा काठ दाउरा संकलन र ढुवानी गर्दा २० प्र.श. थप गर्ने				
२८३	हाते आराबाट चिरान कार्य				
	क) साज गोलिया हाते आराबाट चिरान कार्य	प्रति क्यु.फि.	३१०१००	३१०१००	३१०१००
	ख) साल र अन्य जात हाते आराबाट चिरान गर्ने कार्य	प्रति क्यु.फि.	२६०१००	२६०१००	२६०१००
२८४	बेवारिसे मुद्दामा बरामद काठ दाउरा ढुवानी				
	२० क्यु.फी सम्म काठ ढुवानी टेक्टर वाट		४५००१००	४५००१००	४५००१००
	०.२५ चट्टा सम्म काठ ढुवानी टेक्टर वाट		४५००१००	४५००१००	४५००१००
२८५	काठ गोलिया ढुवानी तर्फ				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	४५१००	४५१००	४५१००
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	४८१००	४८१००	४८१००
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५३१००	५३१००	५३१००
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५५१००	५५१००	५५१००
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५८१००	५८१००	५८१००
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६८१००	६८१००	६८१००
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७०१००	७०१००	७०१००
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७५१००	७५१००	७५१००
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	८३१००	८३१००	८३१००
	बाटो मर्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा गोलिया ढुवानी गर्नुपर्दा माथि उल्लेखित दरमा २० प्रतिशत थप गर्ने ।				
२८६	दाउरा ढुवानी				
	०-५ कि.मि.सम्म	चट्टा	२७२११००	२७२११००	२७२११००
	६-१० कि.मि.सम्म	चट्टा	२९२६१००	२९२६१००	२९२६१००
	११-२५ कि.मि.सम्म	चट्टा	३२६४१००	३२६४१००	३२६४१००
	२६-४० कि.मि.सम्म	चट्टा	३३६९१००	३३६९१००	३३६९१००
	४० कि मी भन्दा माथि	चट्टा	३६२८१००	३६२८१००	३६२८१००
२८७	चिरान काठ ढुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	४७२५	४७२५	४७२५
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५०१४०	५०१४०	५०१४०









सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५५१६५	५५१६५	५५१६५
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५७७५	५७७५	५७७५
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६०१९०	६०१९०	६०१९०
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७१४०	७१४०	७१४०
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७३५०	७३५०	७३५०
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७८७५	७८७५	७८७५
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	८७१५	८७१५	८७१५
२८८	बिरुवा ढुवानी, टेक्टरबाट २२०० गोटा				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति टिप	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	५ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति टिप	३५००१००	३५००१००	३५००१००
	१० देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति टिप	५०००१००	५०००१००	५०००१००
	१५ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति टिप	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति टिप	८०००१००	८०००१००	८०००१००
२८९	वन सम्बन्धी कार्य				
क	काठ छुपान काटने, नम्बरिङ गर्ने, टांचा लगाउने, ब्यास नाप्ने, अभिलेख उतार्ने र मुल्याङ्कन गर्ने	प्रति रुख	२२१९२	२२१९२	२३१००
ख	काठ दाउरा कटान, मुछान, संकलन गर्ने				
	कटान मुछान गर्ने काम	घन फिट	१०९१२०	१०९१२०	७७००
	याडिङ गर्ने काम	घन फिट	१७३७	१७३७	१८१००
	रिङ काटने	घन फिट			३१००
	बोक्रा हटाउने काम	घन फिट	६३०	६३०	७००
	लोडिङ गर्ने काम	घन फिट	१६२१	१६२१	१५५०
	अनलोड गर्ने काम	घन फिट	७६४	७६४	७००
	पाईलिङ गर्ने काम	घन फिट	२११००	२११००	१३१००
	गोलिया नापजाँच र रेकर्ड लिने काम	घन फिट			३१००
	गोलिया नम्बरिङ र गेडिङ गर्ने काम	घन फिट	५१२५	५१२५	७००
	गोलिया काठ ढुवानी	घन फिट	४७२५	४७२५	९१००
ग	दाउरा कटान गर्ने चट्टाको साइज २०x५x५ फिट				
	कटान मुछान गर्ने काम	चट्टा	२८२३१०	२८२३१०	३०४९१००
	याडिङ गर्ने काम	चट्टा	१५९१६५	१५९१६५	१६१०१००
	लोडिङ गर्ने काम	चट्टा	१८०२४९	१८०२४९	१९२०१००
	अनलोड गर्ने काम	चट्टा	९३०१७४	९३०१७४	९३०१००
	चट्टा निर्माण गर्ने काम	चट्टा	१२६११७४	१२६११७४	१५००१००
२९०	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ				
	चिरान उत्पादन (वाकल कटापिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यु.फि.	६९१४६	६९१४६	६९१४६
	अनसाइज / वाकल उत्पादन	प्रति क्यु.न्तल	९०३०	९०३०	९०३०
	चिरान लोडिङ.	प्रति क्यु.फि.	१६५६	१६५६	१६५६
	चिरान अनलोडिङ.	प्रति क्यु.फि.	४१५	४१५	४१५
	अनसाइज / वाकल लोडिङ.	प्रति क्यु.न्तल	४१२०	४१२०	४१२०
	अनसाइज / वाकल अनलोडिङ.	प्रति क्यु.न्तल	४१२०	४१२०	४१२०
	चिरान पायलिङ.	प्रति क्यु.फि.	४१२०	४१२०	४१२०
	१०० मीटर टाढाबाट मिलसम्म बोक्ने कामको लागि	प्रति क्यु.फि.	५१७९	५१७९	५१७९
	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ.	प्रति क्यु.फि.	२८१४	२८१४	२८१४









सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)
	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ.	प्रति क्यू.फि	१७३७	१७३७	१७३७
	टेक्कामा गोलिया चिरान गर्दा	प्रति क्यू.फि	९८१४०	९८१४०	९८१४०
२९१	आर.सी.सी. ह्युम पाइप NP3				
	३० से.मी.	प्रति र.मि.	२७००१००	२९६०१००	२९६०१००
	४५ से.मी.	प्रति र.मि.	३९००१००	३९२०१००	३९२०१००
	६० से.मी.	प्रति र.मि.	५३००१००	४२४०१००	४२४०१००
	९० से.मी.	प्रति र.मि.	९२००१००	७३६०१००	७३६०१००
	१२० से.मी.	प्रति र.मि.	१२४००१००	९९२०१००	९९२०१००
२९२	ह्युमपाइप डुवानिमा थप				
क	पक्की सडक				
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.
	२०० देखि ३००कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.
ख	कच्ची सडक				
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.
	२०० देखि ३००कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.
२९३	रेडिमिक्स कंक्रीट (RMC) १५ कि.मि. क्षेत्रभित्र				
	M10	प्रति घ.मी.	९३५०१००	९२५०	९२५०१००
	M15	प्रति घ.मी.	९९००१००	९८००	९८००१००
	M20	प्रति घ.मी.	१०८५०१००	१०७५०	१०७५०१००
	M25	प्रति घ.मी.	११७५०१००	११६५०१००	११६५०१००
	M30	प्रति घ.मी.	१२५००१००	१२४००१००	१२४००१००
	M35	प्रति घ.मी.	१३१५०१००	१३०५०१००	१३०५०१००
	M40	प्रति घ.मी.	१३८००१००	१३७००१००	१३७००१००
	M45	प्रति घ.मी.	१४९००१००	१४८००१००	१४८००१००
	१५ कि.मि. भन्दा टाढा प्रति ५ कि.मि.मा प्रति घन मी. र २५ थप				
२९४	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC), SN8				
	100 mm dia	प्रति र.मि.	६००१००	६००१००	६००१००
	150 mm dia	प्रति र.मि.	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	200 mm dia	प्रति र.मि.	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	250 mm dia	प्रति र.मि.	२३००१००	२३००१००	२३००१००
	300 mm dia	प्रति र.मि.	३८००१००	३८००१००	३८००१००
	400 mm dia	प्रति र.मि.	४९००१००	४९००१००	४९००१००
	500 mm dia	प्रति र.मि.	५९००१००	५९००१००	५९००१००
	600 mm dia	प्रति र.मि.	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००
	800 mm dia	प्रति र.मि.	१६८००१००	१६८००१००	१६८००१००
	1000 mm dia	प्रति र.मि.	२५३००१००	२५३००१००	२५३००१००
२९५	मानिसद्वारा सजिलो सामान डुवानी				
	हिउदमा	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	०।८३	०।८३	०।८३



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	वर्षामा जेष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्र	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	०१९३	०१९३	०१९३
२९६	ट्रक, ट्याक्टरमा ढुवानी गर्दा (पाइप, ग्याबिन जाली इत्यादि असजिलो सामानको लागि २५% थप)				
	कच्ची सडक	प्रति क्वी. प्रति कि.मि.	५१६५	५१६५	६१२०
	ग्राभेल सडक		३११०	३११०	३१४०
	पक्की सडक		११७०	११७०	११८५
२९७	पानी टँकर (४००० लिटर)	प्रति टँकर.	६८०१००	६८०१००	७००१००
२९८	कृषि सम्बन्धि				
	मौरी गोला सहितको घर				
	मौरी फ्रेम	प्रति गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००
	घार	प्रति गोटा	४२५०१००	४२५०१००	४२५०१००
	डिप नभएको घर				
	सुपर सहितको घर	प्रति गोटा	३६००१००	३६००१००	३६००१००
	गोला सहितको मौरी घर	प्रति गोटा	७२००१००	७२००१००	७२००१००
	महदानी ४ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००
	महदानी ८ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००
	मौरी टोपी	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००
	धुर्वाँदानी	प्रति गोटा	६००१००	६००१००	६००१००
	पन्जा	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	मैनबक्स	प्रति गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	हार्डम टुल	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	स्ट्याफ	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	मेलीफेराको आधारचक्का	केजी	८००१००	८००१००	८००१००
	फीडर	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	एपिस्टेन	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००
	हुल समाउने कोला	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००
	सेरेना मौरीको आधारचक्का	केजी	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	च्याउ खेती				
	स्वचालित चरा मेशीन	गोटा	२००००१००	२००००१००	२००००१००
	हस्त चालित चारा मेशीन	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००
	पराल बफाउने डम	गोटा	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	पटक	५००१००	५००१००	५००१००
	सिडबिन (टिनको भकारी) २४ गेजको सेट	प्रति	९२००१००	९२००१००	९२००१००
	७५ केजी साइज	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	११२ केजी साइज	गोटा	१४००१००	१४००१००	१४००१००
	१२४ ,,	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	१३६ ,,	गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	१४८ ,,	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	पलास्टीक क्रेट	प्रति गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	सिलपोलिड प्लाष्टीक १२० GSM	स्क्वायर मि.	९०१००	९०१००	९०१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	कपडाको डेलीभरी पाइप सिंचाईको लागी		३००१००	३००१००	३००१००
	प्लास्टिक डेलीभरी पाइप सिंचाईको लागी		३५०१००	३५०१००	३५०१००
	2 HP Disel Pump set	गोटा	३००००१००	३००००१००	३००००१००
	5 HP Disel Pump set	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००
	8 HP Disel Pump set	गोटा	७५०००१००	७५०००१००	७५०००१००
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
२९९	पशु सेवा सम्बन्धि				
	वोयर, सिरोही, जमुनापारी, अजमेरी क्रस जातको प्रजनन योग्य बोका	जिवित केजि			१५००१००
	वोयर, सिरोही, जमुनापारी, अजमेरी तथा स्थानीय क्रस जातको प्रजनन योग्य बोका	जिवित केजि			१०००१००
	शुद्ध स्थानीय क्रस जात खरी, तराईको प्रजनन बोका	जिवित केजि			१०००१००
	खरी, तराई, जमुनापारी, क्रस, अजमेरी, सिरोही क्रस माउ बाघ्रा	जिवित केजि			४२०१००
३००	नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध सम्बन्धी				
	नाइलन डोरी	केजि			२४३१००
	सिमेट सिन्थेटिक बोरा नयाँ	गोटा			२५१००
	सिमेट सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा			१२१००
	चामलको बोरा नयाँ	गोटा			२५१००
	चामलको बोरा पुरानो	गोटा			१४१००
३०१	घर भाडा प्रति महिना (कर समेत)				
	उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.		३५१००	३५१००
	नगरपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.		३०१००	३०१००
	गाउँपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.		२५१००	२५१००
३०२	विद्युत पोल				
	स्टीलको ट्युबुलर पोल	प्रति के.जि.		१५०१००	१५०१००
	८ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल	प्रति पोल		७७८५१००	७७८५१००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल पातलो	प्रति पोल		८०२५१००	८०२५१००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल मोधो	प्रति पोल		८४३५१००	८४३५१००
	११ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल	प्रति पोल		१९४७०१००	१९४७०१००
३०३	11/0.4 KVA NEA Standard Distribution Transformer				
	25 KVA, 50 Hz	सेट			२९७०१६१००
	50 KVA, 50 HZ	सेट			४२३८२२१००
	100 KVA, 50 HZ	सेट			६७०५०२१००
	Channel (Size 100*50*50*1200 mm)	गोटा			३१०८१००
	Channel (Size 100*50*50*1500 mm)	गोटा			३४१८१००
	Channel (Size 100*50*50*2250 mm)	गोटा			३७९२१००
	Pole Clamp	गोटा			१६५९१००
३०४	विद्युत पोल ढुवानी (जिल्ला भित्र)				
	८ मि. पि.एस.सि. (सिमेट कंकट) पोल				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		३००१००	३००१००

[Handwritten signatures and marks]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		५००१००	५००१००
९	मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंकृत) पोल				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		४००१००	४००१००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		६००१००	६००१००
९	मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंकृत) पोल				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		७००१००	७००१००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		१०००१००	१०००१००
११	मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंकृत) पोल				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल		१०००१००	१०००१००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल		१५००१००	१५००१००
३०५	मानिस द्वारा विद्युतीय सामान ढुवानी				
	११ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.		१५५०१००	१५५०१००
	९/८ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.		१०३०१००	१०३०१००
	८-११ मि स्टील तन् फोल्डीड पोल	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		९३०१००	९३०१००
	८-११ मि स्टील फोल्डीड पोल	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		७२०१००	७२०१००
	४०० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		३१०००१००	३१०००१००
	२५० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		१८५००१००	१८५००१००
	२०० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		१४४००१००	१४४००१००
	१०० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		७२००१००	७२००१००
	५० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		४१००१००	४१००१००
	२५ के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		२०५०१००	२०५०१००
	१५ के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		१०३०१००	१०३०१००
३०६	मानिसद्वारा विद्युतीय सामान लोड/अनलोड				०१००
	११ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा		६००१००	६००१००
	९ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा		४००१००	४००१००
	८ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा		३००१००	३००१००
	८-११ मि स्टील पोल	प्रती गोटा		२००१००	२००१००
	१५ के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रती गोटा		१०००१००	१०००१००
	२५ के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रती गोटा		२०००१००	२०००१००
	५० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रती गोटा		४०००१००	४०००१००
	१०० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रती गोटा		५०००१००	५०००१००
	२०० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रती गोटा		६०००१००	६०००१००
	२५० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रती गोटा		७०००१००	७०००१००
	४०० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रती गोटा		१००००१००	१००००१००
३०७	कम मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित साधारण मूर्ति	गोटा	१३००००१००	१३००००१००	१३००००१००









सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८०१८१ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबाहेक)
	१०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		७२००१००	७२००१००
	५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		४१००१००	४१००१००
	२५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		२०५०१००	२०५०१००
	१५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.		१०३०१००	१०३०१००
३०६	मानिसद्वारा विद्युतीय सामान लोड/अनलोड				०१००
	११ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा		६००१००	६००१००
	९ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा		४००१००	४००१००
	८ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा		३००१००	३००१००
	८-११ मि स्टील पोल	प्रती गोटा		२००१००	२००१००
	१५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		१०००१००	१०००१००
	२५ के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		२०००१००	२०००१००
	५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		४०००१००	४०००१००
	१०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		५०००१००	५०००१००
	२०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		६०००१००	६०००१००
	३५० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		७०००१००	७०००१००
	४०० के.भि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा		१००००१००	१००००१००
३०७	कम मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित साधारण मूर्ति	गोटा	१३००००१००	१३००००१००	१३००००१००
	मध्यम मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित मध्यम डिजाइनका मूर्ति	गोटा	२५००००१००	२५००००१००	२५००००१००
	उच्च/कडा मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित मूर्ति	गोटा	३५००००१००	३५००००१००	३५००००१००
१) माथि उल्लेखित दररेटमा मुल्यअभिवृद्धि कर समावेश छैन ।					
२) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।					
३) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङ वाट प्रमाणित भए बमोजिको दर कायम गर्ने ।					
४) यस दररेटमा समावेश नभएको र नेपाल सरकारबाट पनि दररेट निर्धारण नभएको निर्माण सामग्रीको सम्बन्धमा जिल्ला दररेट समिति बांके वा रुपन्देहीको दररेटमा ठूवानी थप गरी कायम गर्ने ।					
५) एकवर्षे र बहुवर्षिय बनविहवा उत्पादन र खरिद गर्दा बनसम्बन्धि स्वीकृत कार्यक्रम र विभागिय नमस बमोजिम गर्ने					
६) विटुमिनको हकमा नेपाल विटुमिन व्यारल उद्योग र इन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।					
७) यो दररेट समही, घोराही तथा तुलसीपुर बजारलाई आधार मानी बनाइएको छ ।					





१०/२/२१

